

Haute-Normandie, Eure (27)
Val-de-Reuil

«Le Chemin aux Errants - Zone C»

Volume V - Tome 1

Catalogue des structures

sous la direction de

Yves-Marie Adrian

avec les contributions de

Yves-Marie Adrian





Denis Delafoy

Frédérique Jimenez

Denis Lépinay

Serge Le Maho

Nicolas Roudié



Haute-Normandie, Eure (27)
Val-de-Reuil

«Le Chemin aux Errants» - Zone C -

Volume V - Tome 1

Code INSEE
27 022

Nr site
N.C.

Arrêté de prescription
AF/M/2008/01 du
24/09/2009

Codes Inrap
DB 17027002

sous la direction de

Yves-Marie Adrian

avec les contributions de

Yves-Marie Adrian

Denis Delafoy

Frédérique Jimenez

Denis Lépinay

Serge Le Maho

Nicolas Roudié

Inrap Grand-Ouest

37, rue du Bignon, CS 67737

35577 Cesson-Sévigné cedex

Tél. 02 23 36 00 40, grand-ouest@inrap.fr

Décembre 2015







Sommaire

Résultats

10	1. Fonds de Cabane
90	2. Bâtiments
340	3. Silos
360	4. Fours
378	5. Puits
402	6. Structures atypiques
412	7. Fossés médiévaux




1. **Fonds de cabane**

Sommaire


Table des illustrations

10	Pl.1.1	fdc 12, 56
11	Pl.1.2	fdc 64, 181
12	Pl.1.3	fdc 303, 383
13	Pl.1.4	fdc 425, 426
14	Pl.1.5	fdc 520, 5377
13	Pl.1.6	fdc 652, 657
16	Pl.1.7	fdc 666, 668
17	Pl.1.8	fdc 704, 736
18	Pl.1.9	fdc 769, 1465
19	Pl.1.10	fdc 787, 796
19	Pl.1.11	fdc 825, 867, 5378
21	Pl.1.12	fdc 871, 878
22	Pl.1.13	fdc 886, 887
23	Pl.1.14	fdc 930, 932
24	Pl.1.15	fdc 947, 959
25	Pl.1.16	fdc 982, 989
26	Pl.1.17	fdc 996, 1007
27	Pl.1.18	fdc 1021, 1040
28	Pl.1.19	fdc 1041, 1058
29	Pl.1.20	fdc 1059, 1060
30	Pl.1.21	fdc 1078, 1115
31	Pl.1.22	fdc 1137, 1138
32	Pl.1.23	fdc 1139, 1141
33	Pl.1.24	fdc 1162
34	Pl.1.25	fdc 1375, 1381
35	Pl.1.26	fdc 1552, 1678
36	Pl.1.27	fdc 1683, 1718
37	Pl.1.28	fdc 1708, 1719
38	Pl.1.29	fdc 1724, 1741
39	Pl.1.30	fdc 1743, 1749
40	Pl.1.31	fdc 1772, 1927
41	Pl.1.32	fdc 1952, 2003
42	Pl.1.33	fdc 2031, 2061
43	Pl.1.34	fdc 2154, 2174
44	Pl.1.35	fdc 2213, 2319
45	Pl.1.36	fdc 2320, 2323
46	Pl.1.37	fdc 2393, 2453
47	Pl.1.38	fdc 2573
48	Pl.1.39	fdc 2579, 2580
49	Pl.1.40	fdc 2621, 2641
50	Pl.1.41	fdc 2672, 2741
51	Pl.1.42	fdc 2826, 2976
52	Pl.1.43	fdc 3024, 3025
53	Pl.1.44	fdc 3053, 3126
54	Pl.1.45	fdc 3173, 3178
55	Pl.1.46	fdc 3179, 3201
56	Pl.1.47	fdc 3211, 3222
57	Pl.1.48	fdc 3250, 3287
58	Pl.1.49	fdc 3323, 3025
59	Pl.1.50	fdc 3330, 3338
60	Pl.1.51:	fdc 3360, 3455


61	Pl.1.52	fdc 3473, 3506
62	Pl.1.53	fdc 3514, 3515
63	Pl.1.54	fdc 3517, 3519
64	Pl.1.55	fdc 3520, 3521
65	Pl.1.56	fdc 3538, 3546
66	Pl.1.57	fdc 3578, 3601
67	Pl.1.58	fdc 3646, 3688
68	Pl.1.59	fdc 3716, 3805
69	Pl.1.60	fdc 3817, 3825
70	Pl.1.61	fdc 3967, 4003
71	Pl.1.62	fdc 4021, 4024
72	Pl.1.63	fdc 4134, 4214-4215
73	Pl.1.64	fdc 4222, 4255
74	Pl.1.65	fdc 4484, 4607
75	Pl.1.66	fdc 4676, 4679
76	Pl.1.67	fdc 4974, 4998
77	Pl.1.68	fdc 5000, 5036
78	Pl.1.69	fdc 5044, 5046
79	Pl.1.70	fdc 5048, 5050
80	Pl.1.71	fdc 5282, 5302
81	Pl.1.72	fdc 5282, 5302




Pl.1.1: fdc 12, 56




Pl.1.2: fdc 64, 181




Pl.1.3: fdc 303, 383




Pl.1.4: fdc 425, 426




Pl.1.5: fdc 520, 5377




Pl.1.6: fdc 652, 657




Pl.1.7: fdc 666, 668




Pl.1.8: fdc 704, 736




Pl.1.9: fdc 769, 1465







Pl.1.11: fdc 825, 867, 5378




Pl.1.12: fdc 871, 878




Pl.1.13: fdc 886, 887




Pl.1.14: fdc 930, 932




Pl.1.15: fdc 947, 959




Pl.1.16: fdc 982, 989




Pl.1.17: fdc 996, 1007




Pl.1.18: fdc 1021, 1040





Pl.1.19: fdc 1041, 1058






Pl.1.21: fdc 1078, 1115




- 1 : grave brun-gris, homogène, meuble
 2 : sable limoneux brun-noir, silex de toutes tailles, quelques blocs de calcaire non équarris (environ 4 dans la partie sud), charbons de bois
 3 : sable jaune et brun clair mêlés, charbons de bois (comblement de la dépression)
 4 : limon brun-clair, silex dans les parties superficielles, quelques charbons de bois, sable jaune et grave brune à l'approche du fond




1 : limon sableux beige-brun, grave diffuse, petit bloc calcaire

0 1 m


TP porteurs Substrat (grave)




Pl.1.23: fdc 1139, 1141




Pl.1.24: fdc 1162




Pl.1.25: fdc 1375, 1381




Pl.1.26: fdc 1552, 1678




Pl.1.27: fdc 1683, 1718




Pl.1.28: fdc 1708, 1719




Pl.1.29: fdc 1724, 1741




Pl.1.30: fdc 1743, 1749




Pl.1.32: fdc 1952, 2003




Pl.1.33: fdc 2031, 2061




Pl.1.34: fdc 2154




Pl.1.35: fdc 2213, 2319




Pl.1.36: fdc 2320, 2323




Pl.1.37: fdc 2393, 2453







Pl.1.39: fdc 2579, 2580



Pl.1.40: fdc 2621, 2641






2826 :

1 : sable brun-noir avec nodules de calcaire, cailloutis, très nombreux blocs calcaires et silex


4905 :

2 : sable brun-gris, nombreux cailloutis et poches de sable jaune


2976




Pl.1.42: fdc 2826, 2976




Pl.1.43: fdc 3024, 3025




Pl.1.44: fdc 3053, 3126







Pl.1.46: fdc 3179




Pl.1.47: fdc 3211, 3222




Pl.1.48: fdc 3250, 3287







Pl.1.50: fdc 3330, 3338




Pl.1.51: : fdc 3360, 3455







Pl.1.53: fdc 3514, 3515




Pl.1.54: fdc 3517, 3519



Pl.1.56: fdc 3538, 3546




3578



- 1 : sable brun foncé et grave, quelques gros silex, quelques blocs calcaires
2 : sable brun et grave

3601




- 1 : sable brun foncé homogène


0 1 m


TP porteurs

Substrat (grave)





Pl.1.58: fdc 3646, 3688






Pl.1.60: fdc 3817, 3825







Pl.1.62: fdc 4021, 4024




Pl.1.63: : fdc 4134, 4214-4215




Pl.1.64: fdc 4222, 4255




Pl.1.65: fdc 4484, 4607




Pl.1.66: fdc 4676, 4679




Pl.1.67: fdc 4974, 4998




Pl.1.68: fdc 5000, 5036




Pl.1.69: fdc 5044, 5046





Pl.1.70: fdc 5048, 5050





Pl.1.72: fdc 5282, 5302





2. **Bâtiments**



Sommaire

Résultats

90	2.1 Gros Greniers carolingiens
112	2.2 Greniers autres
164	2.3 Divers bâtis




2.1

Gros greniers carolingiens


Sommaire

Table des illustrations


90	Pl.2.1.1	grenier massif bâtiment 2
91	Pl.2.1.2	grenier massif bâtiment 2
92	Pl.2.1.3	grenier massif bâtiment 3
93	Pl.2.1.4	grenier massif bâtiment 4
94	Pl.2.1.5	grenier massif bâtiment 5
95	Pl.2.1.6	grenier massif bâtiments 6a et 6b
96	Pl.2.1.7	grenier massif bâtiments 7 et 8
97	Pl.2.1.8	grenier massif bâtiment 9
98	Pl.2.1.9	grenier massif bâtiment 12
99	Pl.2.1.10	grenier massif bâtiment 17
100	Pl.2.1.11	grenier massif bâtiment 19
101	Pl.2.1.12	grenier massif bâtiment 20
102	Pl.2.1.13	grenier massif bâtiment 21
103	Pl.2.1.14	grenier massif bâtiment 23
104	Pl.2.1.15	grenier massif bâtiment 25
105	Pl.2.1.16	grenier massif bâtiment 36b
106	Pl.2.1.17	grenier massif bâtiment 38




Pl.2.1.1: grenier massif bâtiment 2




Pl.2.1.2: grenier massif bâtiment 2







Pl.2.1.3: grenier massif bâtiment 3




Pl.2.1.4: grenier massif bâtiment 4




Pl.2.1.5: grenier massif bâtiment 5




Pl.2.1.6: grenier massif bâtiments 6a et 6b




Pl.2.1.7: grenier massif bâtiments 7 et 8




Pl.2.1.8: grenier massif bâtiment 9





Pl.2.1.9: grenier massif bâtiment 12





PI.2.1.10: grenier massif bâtiment 17







- Bâtiment 20 -






2010

1947




2023


3873




0 1 m




Pl.2.1.13: grenier massif bâtiment 21




Pl.2.1.14: grenier massif bâtiment 23





Pl.2.1.15: grenier massif bâtiment 25



Pl.2.1.16: grenier massif bâtiment 36b



Pl.2.1.17: grenier massif bâtiment 38




2.2

Greniers autres


Sommaire

Table des illustrations


112	Pl.2.2.1	autre grenier bâtiment 10
113	Pl.2.2.2	autre grenier bâtiment 11
114	Pl.2.2.3	autre grenier bâtiment 14
115	Pl.2.2.4	autre grenier bâtiment 15
116	Pl.2.2.5	autre grenier bâtiment 18
117	Pl.2.2.6	autre grenier bâtiment 22
118	Pl.2.2.7	autre grenier bâtiment 24
119	Pl.2.2.8	autre grenier bâtiment 26
120	Pl.2.2.9	autre grenier bâtiment 28
121	Pl.2.2.10	autre grenier bâtiment 29
122	Pl.2.2.11	autre grenier bâtiment 30
123	Pl.2.2.12	autre grenier bâtiment 31A
124	Pl.2.2.13	autre grenier bâtiment 33
125	Pl.2.2.14	autre grenier bâtiment 34
126	Pl.2.2.15	autre grenier bâtiment 37
127	Pl.2.2.16	autre grenier bâtiment 43
128	Pl.2.2.17	autre grenier bâtiment 45
129	Pl.2.2.18	autre grenier bâtiment 48
130	Pl.2.2.19	autre grenier bâtiment 49
131	Pl.2.2.20	autre grenier bâtiment 50
132	Pl.2.2.21	autre grenier bâtiment 51
133	Pl.2.2.22	autre grenier bâtiment 52
134	Pl.2.2.23	autre grenier bâtiment 54
135	Pl.2.2.24	autre grenier bâtiment 55
136	Pl.2.2.25	autre grenier bâtiment 61
137	Pl.2.2.26	autre grenier bâtiment 62
138	Pl.2.2.27	autre grenier bâtiment 64
139	Pl.2.2.28	autre grenier bâtiment 68
140	Pl.2.2.29	autre grenier bâtiment 73
141	Pl.2.2.30	autre grenier bâtiment 77
142	Pl.2.2.31	autre grenier bâtiment 78
143	Pl.2.2.32	autre grenier bâtiment 82
144	Pl.2.2.33	autre grenier bâtiment 87
145	Pl.2.2.34	autre grenier bâtiment 93
146	Pl.2.2.35	autre grenier bâtiment 97A
147	Pl.2.2.36	autre grenier bâtiment 104
148	Pl.2.2.37	autre grenier bâtiment 109
149	Pl.2.2.38	autre grenier bâtiment 115
150	Pl.2.2.39	autre grenier bâtiment 116
151	Pl.2.2.40	autre grenier bâtiment 121
152	Pl.2.2.41	autre grenier bâtiment 122
153	Pl.2.2.42	autre grenier bâtiment 129
154	Pl.2.2.43	autre grenier bâtiment 135
155	Pl.2.2.44	autre grenier bâtiment 154
156	Pl.2.2.45	autre grenier bâtiment 157
157	Pl.2.2.46	autre grenier bâtiment 158
158	Pl.2.2.47	autre grenier bâtiment 162
159	Pl.2.2.48	autre grenier bâtiment 164




Pl.2.2.1: autre grenier bâtiment 10




Pl.2.2.2: autre grenier bâtiment 11




Pl.2.2.3: autre grenier bâtiment 14



Pl.2.2.4: autre grenier bâtiment 15




Pl.2.2.5: autre grenier bâtiment 18




Pl.2.2.6: autre grenier bâtiment 22




- Bâtiment 24 -




Pl.2.2.7: autre grenier bâtiment 24




Pl.2.2.8: autre grenier bâtiment 26




Pl.2.2.9: autre grenier bâtiment 28




Pl.2.2.10: autre grenier bâtiment 29





- Bâtiment 30 -




0 2 m




Pl.2.2.12: autre grenier bâtiment 31a





- Bâtiment 33 -




0 2 m




Pl.2.2.14: autre grenier bâtiment 34




- Bâtiment 37 -







Pl.2.2.16: autre grenier bâtiment 43




Pl.2.2.17: autre grenier bâtiment 45




Pl.2.2.18: autre grenier bâtiment 48




- Bâtiment 49 -







Pl.2.2.20: autre grenier bâtiment 50





- Bâtiment 51 -




0 2 m




Pl.2.2.22: autre grenier bâtiment 52




- Bâtiment 54 -




0 2 m




Pl.2.2.24: autre grenier bâtiment 55




- Bâtiment 61 -








- Bâtiment 62 -




0 2 m




- Bâtiment 64 -




0 2 m




Pl.2.2.28: autre grenier bâtiment 68







Pl.2.2.30: autre grenier bâtiment 77




Pl.2.2.31: autre grenier bâtiment 78





Pl.2.2.32: autre grenier bâtiment 82




Pl.2.2.33: autre grenier bâtiment 87




Pl.2.2.34: autre grenier bâtiment 93




- Bâtiment 97a -




0 2 m




Pl.2.2.36: autre grenier bâtiment 104




Pl.2.2.37: autre grenier bâtiment 109




Pl.2.2.38: autre grenier bâtiment 115




Pl.2.2.39: autre grenier bâtiment 116




Pl.2.2.40: autre grenier bâtiment 121




- Bâtiment 122 -




0 5 m




Pl.2.2.42: autre grenier bâtiment 129




- Bâtiment 135 -







Pl.2.2.44: autre grenier bâtiment 154




- Bâtiment 157 -




0 2 m





Pl.2.2.46: autre grenier bâtiment 157



Pl.2.2.47: autre grenier bâtiment 162



Pl.2.2.48: autre grenier bâtiment 164



2.3


Divers bâtis

Sommaire


Table des illustrations

164	Pl.2.3.1	diverses constructions bâtiment 16
165	Pl.2.3.2	diverses constructions bâtiment 27
166	Pl.2.3.3	diverses constructions bâtiment 31b
167	Pl.2.3.4	diverses constructions bâtiment 32
168	Pl.2.3.5	diverses constructions bâtiment 35, plan
169	Pl.2.3.6	diverses constructions bâtiment 35, coupes
170	Pl.2.3.7	diverses constructions bâtiment 36a
171	Pl.2.3.8	diverses constructions bâtiment 39
172	Pl.2.3.9	diverses constructions bâtiment 40
173	Pl.2.3.10	diverses constructions bâtiment 41
174	Pl.2.3.11	diverses constructions bâtiment 42
175	Pl.2.3.12	diverses constructions bâtiment 44
176	Pl.2.3.13	diverses constructions bâtiment 46
177	Pl.2.3.14	diverses constructions bâtiment 47
178	Pl.2.3.15	diverses constructions bâtiment 53
179	Pl.2.3.16	diverses constructions bâtiment 56
180	Pl.2.3.17	diverses constructions bâtiment 57
181	Pl.2.3.18	diverses constructions bâtiment 58
182	Pl.2.3.19	diverses constructions bâtiment 59
183	Pl.2.3.20	diverses constructions bâtiment 60
184	Pl.2.3.21	diverses constructions bâtiment 63
185	Pl.2.3.22	diverses constructions bâtiment 65
186	Pl.2.3.23	diverses constructions bâtiment 66
187	Pl.2.3.24	diverses constructions bâtiment 67
188	Pl.2.3.25	diverses constructions bâtiment 69
189	Pl.2.3.26	diverses constructions bâtiment 70
190	Pl.2.3.27	diverses constructions bâtiment 71
191	Pl.2.3.28	diverses constructions bâtiment 72
192	Pl.2.3.29	diverses constructions bâtiment 74a
193	Pl.2.3.30	diverses constructions bâtiment 74b
194	Pl.2.3.31	diverses constructions bâtiment 74c
195	Pl.2.3.32	diverses constructions bâtiment 75a
196	Pl.2.3.33	diverses constructions bâtiment 75b
197	Pl.2.3.34	diverses constructions bâtiment 76
198	Pl.2.3.35	diverses constructions bâtiment 79
199	Pl.2.3.36	diverses constructions bâtiment 80
200	Pl.2.3.37	diverses constructions bâtiment 81
201	Pl.2.3.38	diverses constructions bâtiment 83
202	Pl.2.3.39	diverses constructions bâtiment 84
203	Pl.2.3.40	diverses constructions bâtiment 85
204	Pl.2.3.41	diverses constructions bâtiment 86
205	Pl.2.3.42	diverses constructions bâtiment 88
206	Pl.2.3.43	diverses constructions bâtiment 89
207	Pl.2.3.44	diverses constructions bâtiment 90
208	Pl.2.3.45	diverses constructions bâtiment 91
209	Pl.2.3.46	diverses constructions bâtiment 92
210	Pl.2.3.47	diverses constructions bâtiment 94
211	Pl.2.3.48	diverses constructions bâtiment 95, 96 et 99
212	Pl.2.3.49	diverses constructions bâtiment 97b
213	Pl.2.3.50	diverses constructions bâtiment 98
214	Pl.2.3.51	diverses constructions bâtiment 102


215	Pl.2.3.52	diverses constructions bâtiment 103
216	Pl.2.3.53	diverses constructions bâtiment 105
217	Pl.2.3.54	diverses constructions bâtiment 106
218	Pl.2.3.55	diverses constructions bâtiments 107 et 108
219	Pl.2.3.56	diverses constructions bâtiment 110
220	Pl.2.3.57	diverses constructions bâtiment 111
221	Pl.2.3.58	diverses constructions bâtiment 112
222	Pl.2.3.59	diverses constructions bâtiment 113
223	Pl.2.3.60	diverses constructions bâtiment 114
224	Pl.2.3.61	diverses constructions bâtiment 117
225	Pl.2.3.62	diverses constructions bâtiment 118
226	Pl.2.3.63	diverses constructions bâtiment 119
227	Pl.2.3.64	diverses constructions bâtiment 123
228	Pl.2.3.65	diverses constructions bâtiment 124
229	Pl.2.3.66	diverses constructions bâtiment 125
230	Pl.2.3.67	diverses constructions bâtiment 126
231	Pl.2.3.68	diverses constructions bâtiment 127
232	Pl.2.3.69	diverses constructions bâtiment 128
233	Pl.2.3.70	diverses constructions bâtiment 130
234	Pl.2.3.71	diverses constructions bâtiment 131
235	Pl.2.3.72	diverses constructions bâtiment 132
236	Pl.2.3.73	diverses constructions bâtiment 133
237	Pl.2.3.74	diverses constructions bâtiment 134
238	Pl.2.3.75	diverses constructions bâtiment 136
239	Pl.2.3.76	diverses constructions bâtiment 137
240	Pl.2.3.77	diverses constructions bâtiment 138
241	Pl.2.3.78	diverses constructions bâtiment 139
242	Pl.2.3.79	diverses constructions bâtiment 140
243	Pl.2.3.80	diverses constructions bâtiment 141
244	Pl.2.3.81	diverses constructions bâtiment 142
245	Pl.2.3.82	diverses constructions bâtiment 143
246	Pl.2.3.83	diverses constructions bâtiment 144
247	Pl.2.3.84	diverses constructions bâtiment 145
248	Pl.2.3.85	diverses constructions bâtiment 146
249	Pl.2.3.86	diverses constructions bâtiment 147
250	Pl.2.3.87	diverses constructions bâtiment 148
251	Pl.2.3.88	diverses constructions bâtiment 149
252	Pl.2.3.89	diverses constructions bâtiment 150
253	Pl.2.3.90	diverses constructions bâtiment 151
254	Pl.2.3.91	diverses constructions bâtiments 152 et 153
255	Pl.2.3.92	diverses constructions bâtiment 155
256	Pl.2.3.93	diverses constructions bâtiment 156
257	Pl.2.3.94	diverses constructions bâtiment 159
258	Pl.2.3.95	diverses constructions bâtiment 161
259	Pl.2.3.96	diverses constructions bâtiment 163
260	Pl.2.3.97	diverses constructions bâtiment 165




Pl.2.3.1: diverses constructions bâtiment 16





Pl.2.3.2: diverses constructions bâtiment 27



Pl.2.3.3: diverses constructions bâtiment 31b




Pl.2.3.4: diverses constructions bâtiment 32


- Bâtiment 35 -

0 5 10 m.


Pl.2.3.5: diverses constructions bâtiment 35, plan




Pl.2.3.6: diverses constructions bâtiment 35, coupes




Pl.2.3.7: diverses constructions bâtiment 36a




Pl.2.3.8: diverses constructions bâtiment 39




Pl.2.3.9: diverses constructions bâtiment 40




Pl.2.3.10: diverses constructions bâtiment 41




Pl.2.3.11: diverses constructions bâtiment 42




Pl.2.3.12: diverses constructions bâtiment 44




Pl.2.3.13: diverses constructions bâtiment 46




Pl.2.3.14: diverses constructions bâtiment 47




PI.2.3.15: diverses constructions bâtiment 53




Pl.2.3.16: diverses constructions bâtiment 56




Pl.2.3.17: diverses constructions bâtiment 57




Pl.2.3.18: diverses constructions bâtiment 58




Pl.2.3.19: diverses constructions bâtiment 59




Pl.2.3.20: diverses constructions bâtiment 60




Pl.2.3.21: diverses constructions bâtiment 63




Pl.2.3.22: diverses constructions bâtiment 65




Pl.2.3.23: diverses constructions bâtiment 66




Pl.2.3.24: diverses constructions bâtiment 67




- Bâtiment 69 -




Pl.2.3.25: diverses constructions bâtiment 69




Pl.2.3.26: diverses constructions bâtiment 70




Pl.2.3.27: diverses constructions bâtiment 71




Pl.2.3.28: diverses constructions bâtiment 72




Pl.2.3.29: diverses constructions bâtiment 74a




Pl.2.3.30: diverses constructions bâtiment 74b




Pl.2.3.31: diverses constructions bâtiment 74c




Pl.2.3.32: diverses constructions bâtiment 75a




Pl.2.3.33: diverses constructions bâtiment 75b




Pl.2.3.34: diverses constructions bâtiment 76




Pl.2.3.35: diverses constructions bâtiment 79




Pl.2.3.36: diverses constructions bâtiment 80




Pl.2.3.37: diverses constructions bâtiment 81




Pl.2.3.38: diverses constructions bâtiment 83




Pl.2.3.39: diverses constructions bâtiment 84




Pl.2.3.40: diverses constructions bâtiment 85




Pl.2.3.41: diverses constructions bâtiment 86




Pl.2.3.42: diverses constructions bâtiment 88




Pl.2.3.43: diverses constructions bâtiment 89




Pl.2.3.44: diverses constructions bâtiment 90




Pl.2.3.45: diverses constructions bâtiment 91




Pl.2.3.46: diverses constructions bâtiment 92




Pl.2.3.47: diverses constructions bâtiment 94




Pl.2.3.48: diverses constructions bâtiment 95, 96 et 99




Pl.2.3.49: diverses constructions bâtiment 97b




Pl.2.3.50: diverses constructions bâtiment 98




Pl.2.3.51: diverses constructions bâtiment 102




Pl.2.3.52: diverses constructions bâtiment 103




Pl.2.3.53: diverses constructions bâtiment 105




Pl.2.3.54: diverses constructions bâtiment 106




Pl.2.3.55: diverses constructions bâtiments 107 et 108




Pl.2.3.56: diverses constructions bâtiment 110




Pl.2.3.57: diverses constructions bâtiment 111




Pl.2.3.58: diverses constructions bâtiment 112




Pl.2.3.59: diverses constructions bâtiment 113




Pl.2.3.60: diverses constructions bâtiment 114




Pl.2.3.61: diverses constructions bâtiment 117




Pl.2.3.62: diverses constructions bâtiment 118




Pl.2.3.63: diverses constructions bâtiment 119




Pl.2.3.64: diverses constructions bâtiment 123




Pl.2.3.65: diverses constructions bâtiment 124




Pl.2.3.66: diverses constructions bâtiment 125




Pl.2.3.67: diverses constructions bâtiment 126



Pl.2.3.68: diverses constructions bâtiment 127




Pl.2.3.69: diverses constructions bâtiment 128




Pl.2.3.70: diverses constructions bâtiment 130






Pl.2.3.72: diverses constructions bâtiment 132






Pl.2.3.74: diverses constructions bâtiment 134







Pl.2.3.76: diverses constructions bâtiment 137




Pl.2.3.77: diverses constructions bâtiment 138




Pl.2.3.78: diverses constructions bâtiment 139




Pl.2.3.79: diverses constructions bâtiment 140




Pl.2.3.80: diverses constructions bâtiment 141




Pl.2.3.81: diverses constructions bâtiment 142




Pl.2.3.82: diverses constructions bâtiment 143




Pl.2.3.83: diverses constructions bâtiment 144




Pl.2.3.84: diverses constructions bâtiment 145




Pl.2.3.85: diverses constructions bâtiment 146




Pl.2.3.86: diverses constructions bâtiment 147




Pl.2.3.87: diverses constructions bâtiment 148




Pl.2.3.88: diverses constructions bâtiment 149




Pl.2.3.89: diverses constructions bâtiment 150



Pl.2.3.90: diverses constructions bâtiment 151




Pl.2.3.91: diverses constructions bâtiments 152 et 153




Pl.2.3.92: diverses constructions bâtiment 155







Pl.2.3.94: diverses constructions bâtiment 159





Pl.2.3.95: diverses constructions bâtiment 161



Pl.2.3.96: diverses constructions bâtiment 163



Pl.2.3.97: diverses constructions bâtiment 165



2.4

Inventaires



Sommaire

Liste des tableaux

266	Tab.2.4.1	tableau général des bâtiments
271	Tab.2.4.2	tableau individuel des bâtiments

N° bât	Surface	Longueur	Largeur	Forme	Nef	nombre de TP	diam moyen	prof moyenne	Aménage Inter	Data mob	relation strat	Data retenue	Fonctions	Environmt
1	14	3,75	3,75	carré	1	4	100	70		VIII-X	> Cab. 64	IX-X	grenier massif	
2	16	4	4	carré	1	4	140	85		VII-IX		IX-X	grenier massif	
3	16	4	4	carré	1	4	140	70		VII-IX		IX-X	grenier massif	
4	14	3,75	3,75	carré	1	4	90	60		VII-IX		IX-X	grenier massif	
5	15	4	3,75	carré	1	4	110	55	refection d'un TP	VII-IX		IX-X	grenier massif	
6a	14	3,75	3,75	carré	1	4	100	60	Bât. 6 entièrement doublé	VII-VIII	> Cab. 426 VII < Bât. 6b	VIII-IX	grenier massif	
6b	14	3,75	3,75	carré	1	4	100	60	Bât. 6 entièrement doublé	VI-VIII	> Cab. 426 VII, Bât. 6a	VIII-IX	grenier massif	
7	18 ?	4,5	4	carré	1	4	100 ?	80 ?		VI-IX	> Bât. 8, Cab. 1552 VII-m/VIII, F 1184 VII-VIII	VIII-X	grenier massif	
8	16	4	4	carré	1	4	110	85	refection possible	VI-IX	< Bât. 7, Cab. 1552 VII-m/VIII, < F1183 VII-IX	VIII	grenier massif	
9	16	4	4	carré	1	4	110	100		VIII-IX	exclusif avec Bât. 7 et 8	VIII-X	grenier massif	
10	13	3,5	3,5	carré	1	4	110	30	refection d'un TP	VII-X		VIII-X	grenier ou autre	
11	14	3,5	3,5	carré	1	4	70	35		IX-X		IX-X	grenier ou autre	
12	14	4	3,5	carré	1	4	90	45	refection d'un TP	VII-VIII		VII-IX	grenier massif	
14	14	4	3,5	rectang	1	6	50	50		Halst		BE HMA	grenier ou autre	
15	12,5	5	2,5	rectang	1	10	60	20		VII-IX		VIII-IX	grenier ou autre	
16	33 ?	6,75	4	carré	1	13	60	25	silhouette incomplète ?	VIII-X ?		VIII-X	bâti divers	
17	16	4	4	carré	1	4	110	65	refection d'un TP	VII-IX		VIII-X	grenier massif	
18	6,5	2,5	2,5	carré	1	4	60	20		VIII-IX		VIII-X	grenier ou autre	
19	12	3,5	3,5	carré	1	4	90 et 40	50 ?		VIII-IX		VIII-X	grenier massif	
20	9	3	3	carré	1	4	70	40		II		BE HMA	grenier massif	
21	12	3,5	3,5	carré	1	4	90	40	possibilité de grands Bâtiements	VII-VIII	< ou = st 2785 VII-VIII	VII-VIII ?	grenier massif	
22	16	4	4	carré	1	4	90	35 et 15		IV	visible dans niv 2135	BE HMA	grenier ou autre	
23	11	3,25	3,25	carré	1	4	110	75 et 45	voir avec Bât. 17	VII-IX		VIII-IX	grenier massif	
24	14	4	3	carré	1	4	120 et 60	35		VIII-IX	> Cab. 2573	VIII-X	grenier ou autre	
25	14	4	3,5	carré	1	4	90	60		VIII-IX		VIII-X	grenier massif	
26	24	6	4	rectang	1	4	80	25				BE HMA ?	grenier ou autre	
27	36	7,5	5	rectang	2	7	90 et 65	50 et 20	pignon sud large, gros TP nord	VII-VIII		VIII-IX	bâti divers	
28	9	3	3	carré	1	4	60	25	refection d'un TP	VII-VIII		VIII-IX	grenier ou autre	
29	9,5	3,5	3,5	trapèze	1	4	50	25		IV		BE HMA	grenier ou autre	
30	6	3	2	rectang	1	6	30	15	refection de TP			BE HMA	grenier ou autre	
31A	9	3	3	rectang	1	6	50	25			interdit Bât. 31B	BE HMA	grenier ou autre	
31B	45	10	5	rectang	1	8	70	40	renfort, autres plans possibles		interdit Bât. 31A > Cab. 4607 fin VII-VIII	VIII-X	bâti divers	
32	48	11	4,5	rectang	1	8	80	120, 70 et 30	renforts	VII-VIII	> Cab. 2031 et 2061 mi VII et IV	VIII	bâti divers	
33	3,7	2	2	trapèze	1	4	30	15				BE HMA	grenier ou autre	
34	6	2,5	2,5	carré	1	4	50	15	avancée en plus ?			BE HMA	grenier ou autre	
35	?	?	?	?	?	?	?	?					nuage, trop de possibilités	dans cour ouest
36a	33	9	4	trapèze	1	8	85 et 40	65 et 25	2 avancées	VIII-IX		VIII-X	bâti divers	
36b	16	4	4	carré	1	4	85	65		VIII-IX		VIII-X	grenier massif	
37	22 (14)	7	3,5	trapèze	1	8	60 et 40	35	avancée au sud ?	VIII-X ?		VIII-X ?	grenier ou autre	
38	12	3,5	3,5	carré	1	4	95	78		VII-VIII	< Cab. 2154 (HMA ?)	VI-VIII ?	grenier massif	
39	60	11	6	navif	2	12	65 et 40	30 et 15		VIII°	> Cab. 4255 (VIIcd-VIIIab)	VIII-X	bâti divers	
40	50	10	5	rectang	1	10	65 et 40	50 et 15		VII°	> Cab. 4255 (VIIcd-VIIIab)	VIII-X	bâti divers	
41	60	10	7	navif	1	>8	45	45 et 15					enclos ?	

Pl.2.4.1: tableau général des bâtiments

N° bât	Surface	Longueur	Largeur	Forme géné	Nef	nombre de TP	diam moyen	prof moyenne	Aménag Inter	Data mob	relation strati	Data retenue	fonctions	Environmt
42	155 (255)	22	12	rectang	0	>11	60	20		VIIc- VIII°		VIII-X	enclos	
43	9	3	2,75	trapèze	1	4	45	10		BE et VIII-IX°		VIII-X	grenier ou autre bâti et clôtures	
44	37,5	6,5	5,5	rectang	2	>8	60	25						
45	2,5	1,8	1,5	carré	1	4	25	20					grenier ou autre	
46	80	16	6	navif	2 ?	>14	80 et 40	50 et 25		VII-VIII°	> Cab. 2213 (VII°)	VIII-X°	grand bâtiment	
47	40	8	5	trapèze	2	>9	65	30		VII-VIII°	> Cab. 2213 (VII°)	VIII-X°	bâti divers	
48	7	3,5	2	rectang	1	>8	40	35					grenier ou autre	
49	6,8	2,75	2,25	trapèze	1	7	40	25					grenier ou autre	
50	5	2,25	2,25	carré	1	>5	50	35	réfection				grenier ou autre	
51	5,5	2,5	2,2	carré	1	4	45	30					grenier ou autre	
52	12	4	3,5	carré	1	>4	60	30				VIII-X°	grenier ou autre	
53	47 (35)	12 (9)	4	rectang	2	>12	45	25	pignon en avancé				bâti divers	
54	8	3,75	2,25	rectang	1	5	35	20					grenier ou autre	
55	4,5	2,25	2	trapèze	1	4	35	25					grenier ou autre	
56	24	6	4,5	trapèze	1	8	40	25					grenier ou autre	
57	85 (45)	16 (8)	5,5	rectang	1	>8	45	20					grand bâtiment	
58	? (90)	11	8	/	/	14	40	15					clôture ?	
59	? (40)	5	4	/	/	7	60 et 30	15					clôture ?	
60	?	4	1	/	/	4	35	20					soustrait ?	
61	21	5,5	4	trapèze	1	9	55	20				VIII-X°	grenier ou autre	
62	12	3	2,5	trapèze	1	8	50	20			> fosse 3344 (VIlcd-VIIla)	VIII-X°	grenier ou autre	
63	14	4	3,5	carré	0	>6	55	12				VII-VIII	clôture et levage ?	entoure silo 4154, jouxté puits 3350 (VII-VIII°)
64	9 (19)	3 (6,5)	3	carré	1	10	40	20					grenier ou autre	
65	40	8,25	5	rectang	2	8	40	24			incompatible avec Cab. 3646 et Bât. 66		bâti divers	
66	33	7,5	4,5	trapèze	1	14	45	24			incompatible avec Bât. 65		bâti divers	
67	57,5	8,5	7	trapèze	3 ?	>11	45	22		VIII°	incompatible avec Bât. 68 et 71	VIII-X ?	bâti divers	
68	7,5	3,75	2	rectang	1	6	55	25					grenier ou autre	
69	80	11,5	7	trapèze	1	>8	55	18		VII-VIII°	incompatible avec Bât. 67, 71, 72, Cab. 3473	VII-X ?	grand bâtiment	
70	90	14,5	6,5	trapèze	2 ?	>11	45	22			incompatible avec Bât. 71		grand bâtiment	
71	115	19	6,75	rectang	1	13	50	20			incompatible avec Bât. 72, 69 et 67		grand bâtiment	
72	55	9,5	6,5	trapèze	1	7	45	25					bâti divers	
73	21,5	6	4	trapèze	1	4	44	25					grenier ou autre	
74a	145	15	10	quadrangu laire	2	>16	75	35	abside ouest	VII-IX°	> sep 4504 et 4458, incompatible avec Bât. 74b et c	VII-IX	grand bâtiment	
74b	85	13	6	naviforme	2	>16	60	20		VIII-IX°	> sep 4504, incompatible avec 74a	VIII-IX	grand bâtiment	
74c	100	12	9	rectang		>15	105 et 45	45 et 17		VII-VIII°	incompatible avec Bât. 74a	VII-X ?	enclos ?	encadre les str. atypiques 2878, 2870, 2877
75a	100	15	8	quadrangu laire	2	>25	45	20		VII-VIII°		VII-VIII ?	grand bâtiment	
75b	55	9	6	rectang	2	17	45	35 et 15		VIlcd- VIII°	>Cab. 2976 (VII-VIIIb)	VIII-X	bâti divers	
76	40	9,5	4,25		1	>8	60	40 et 10		VII-VIII°		VII-X ?	bâti divers	

N° bât	Surface	Longueur	Largeur	Forme générale	Nef	nombre de TP	diam moyen	prof moyenne	Aménag inter	Data mob	relation stratil	Data retenue	fonctions	Environmt
77	22,5	5	5	trapèze	1	6	50	20					grenier ou autre	
78	20	4,5	4,5	trapèze	1	>6	45	30 et 10		VIII-IX°		VIII-IX	grenier ou autre	
79	95	14,5	7	trapèze	2 ?	31	50	20 et 40		VII-VIII°		< VIII	grand bâtiment	
80	12	3,5	3,5	carré		6	100 et 40	30				VII-VIII ?	cloture : espace ouvert	entoure st 1217
81	7,5	3	3	pentagone		8	30	18					soutrait de meule	
82	9 (20)	3 (5,5)	3 (4)	carré		12	30	30					grenier et cloture ?	
83	50	11,5	5	naviforme		>26	50	20	appentis de 8 m2 en plus	VII-VIII°		VII-VIII	bâts divers	
84	100 (130)	15 (20)	6	rectangle	1	>12	45	20		VII-VIII	> Cab. 990 et 932 (VII°)	VIII-X	bâts ou cloture ?	
85	45	8	6	rectangle	2 ?	12	50	20 et 40		VII-IX°			bâts divers	comprend le cellier 967 (VII-IX°)
86	80	13	6,5	rectangle	2	>14	60	20		VII-VIII°			grand bâtiment	
87	25	5	5	carré		4	90	25		VII-IX°		VIII-IX	grenier ou autre	
88	45	10	4,75	trapèze	1	>9	45	12 et 35		VI-VIII°		VIII	bâts divers	
89	62,5	9,5	7,5	carré	2 ?	>9	50 et 90	15 et 30		VI-VII° ?	crânes de bovidés en comblement d'un poteau	VI-VIII ?	bâts divers	
90	>20	5	4	carré		8	90 et 35	55 et 20		VIIc- VIIIb		VIII	cloture : espace ouvert	entoure grand poteau 654
91	>36	6	6	carré		12	90 et 40	40 et 10		VIII-IX°		VIII-IX	cloture incomplète	
92	45	10,5	4,5	rectangle	1	>9	45	15		VII-VIII°		VIII-IX	bâts divers	fosses 997 et 998 proches
93	24	10 ?	3	naviforme	1	>7	40	18			< Cab. 996 (mi VII-mi VIII°)	VI-VII	grenier ou autre	
94	50	9	6	?	?	22	35 et 90	35 et 20				VI-VIII	nuage de poteaux support de balancier ?	
95		2		ligne		2	55	9					cloture ?	à 3,5 m du puits 983 (VI-VIII°)
96		6		ligne N/S		4	35	15					grenier ou autre	
97a	17,5	5	4	carré		4	45	20		proto			bâts divers	
97b	55	5	4	trapèze		<16	46 et 100	26		proto			bâts divers	
98	8	3	3	hexagone		6	45	15					soutrait de meule	
99		3,5		ligne		3	45	8					gerbier	
102		20		ligne		7	40	20					cloture	
103	47,5	10	5	naviforme	1	>16	50	20		VIII° ?	> fosse 953 (âge du fer)	VIII° ?	bâts avec cloture	
104	9	3	3	carré		4	45	16					grenier ou autre	
105	45	10	5	trapèze	1	9	75 et 50	35		VII-IX°		VIII-IX	bâts divers	
106	50	9	6	quadrangulaire		12	100 et 45	25		VIII-X°		VIII-X	bâts divers	
107		2,5		ligne		3	45	22					soutrait de meule	
108		4		ligne		4	55	40		VII-IX°		VIII-IX	soutrait de meule	
109	16 ?	4	4	carré		6	60	28		IV-VIII°		VIII	grenier ou autre	
110	40	11	5	trapèze	1	17	50	25		VII-IX°	tp 187 > fosses 187 (VIII-IX)	VIII-IX	bâts divers	

N° bât	Surface	Longueur	Largeur	Forme géné	NeF	nombre de TP	diam moyen	prof moyenne	Aménag inter	Data mob	relation strati	Data retenue	fonctions	Environmt
111	30 ?	6	5	rectangle		8	50	25		VII-VIII°		VII-VIII	enclos ou bâtis ?	
112	75	12	8	quadrangu laire		15	60	20		VII-IX°		VIII-IX°	enclos	
113	32,5	7,5	5,5	rectangle		>9	100 et 60	40		VIIc-X°	>223a	IX-X	bâtis divers	entoure silo 224, trop près du puits 315
114	32,5	7	5	rectangle		>10	60	40 et 15		VII-X°	>223a	IX-X	bâtis divers	
115	14	4	4	quadrangu laire		5	60	40		VIII-IX°		VIII-IX	grenier ou autre	
116	13,5	4,5	3	rectangle		6	55	28		VII-VIII°		VII-VIII	grenier ou autre	
117	37	8	5	quadrangu laire		>9	70	60 et 15					bâtis divers	
118	95	13,5	8,5	trapèze		>13	70 et 120	40 et 12		VII-X°		IX-X	grand bâtiment	
119	77,5	11,5	9	trapèze	2	>16	90 et 50	50 et 20		VII-VIII°		VIII	grand bâtiment	
121	18	6	3	rectangle		>5	70	28		VII-VIII°		VIII	silhouette ?	
122	20	5	4,5	trapèze		4	50	20					silhouette ?	
123	65	13	6	naviforme		>19	60	40 et 15		VIII-IX°		VIII-IX	bâtis divers	
124	75	12	7	quadrangu laire		>14	50	30 et 15		VIII°		VIII-X	grand bâtiment	
125	87,5	15	6	rectangle		>12	90 et 50	20		VII-IX°		VIII-IX	grand bâtiment	
126	137,5	19	9	rectangle	2	20	40 et 90	20		HMA		HMA	grand bâtiment	
127	92,5	19	6	naviforme	2	20	60	20		VII-X°		IX-X	grand bâtiment	
128	60	12	6	naviforme		16	60	20		VI-VIII°		VI-VIII	bâtis divers	
129	10	8	2	rectangle		8	45	15		VIII-X° ?		VIII-X ?	grenier ou autre	
130	130	21	7	naviforme	2	36	45	20		VII-IX°	> Cab. 2672 (VIII-IXb)	IX-X	grand bâtiment	
131	50	14	4,5			20	40	25					bâtis divers	
132	80	14	7		2 ?	19	40	20		VII-VIII°	> Cab. 2573 (VI-VII°)	VIII-X	grand bâtiment	
133	70	10	7,5	naviforme	2	20	80 et 40	30		VII-VIII°		VII-VIII	grand bâtiment	
134	32,5	6,5	5	rectangle		>7	40	20					bâtis avec clôture	
135	7,5	3	2,5	rectangle		8	35	15		VII°		VII-VIII	grenier ou autre	
136	60 à 115	11,5	6 à 10	trapèze	2 ?	25	60	40 et 20		VII-X°	> fosse 4966b	IX-X	bâtis avec clôture	
137	150	15	10	rectangle		17	50	25		Proto Bemp		HMA	enclos	englobe fours 5068, 5021 (VII°), puits 2657 (VIII-IX°)
138	132,5	18	8	naviforme	2	>17	50	25		VII-IX°		VIII-IX	grand bâtiment	
139	90	15	7	naviforme	2 ?	>13	50	20		VII-IX°		VIII-X	grand bâtiment	
140	90	15	7	naviforme	3 ?	>13	50	30		VII-X°		VIII-X	grand bâtiment	
141	100	12	10	carré		>19	60	35		VII-IX°	> Cab. 2173 (VII-VIII°) incompatible avec B 144 et 145	VIII-IX	grand bâtiment	

N° bât	Surface	Longueur	Largeur	Forme géné	Neuf	nombre de TP	diam moyen	prof moyenne	Aménag inter	Data mob	relation strati	Data releve	fonctions	Environmt
142	155	13,5	13	carré			30 et 100	35		VII-IX°	< sep 1866 (>VII°) incompatible avec B 144 et 145	VIII-IX°	grand bâtiment	
143	240	20	13	rectangle		29	70 et 25	50 et 20		VII-IX°		VII-IX°	cloture	encadrement Bât. 144 et 145. Cab. 2173 et 2003 (méro ?)
144	85	15	6	naviforme		12	75 et 40	50 et 30		VII-IX° ?	< sep 1866 (>VII°) incompatible avec B141 et 142	VIII-IX°	grand bâtiment	
145	55	9	6	rectangle		15	50	40		VIII-IX°	> Cab. 2173 (VII-VIII°) incompatible avec B141 et 142	VIII-IX°	bâts divers	
146	100	16	7,5	naviforme	2	17	80	50 et 20		VII-X°		VIII-X°	grand bâtiment	
147	90	13	9	rectangle	2	>22	90 et 35	40 et 25		VII-X°	> 2537 (VIII-IX°) et 5076 < 5205 et 5106	IX-X°	grand bâtiment	
148	70	9,5	8	rectangle	2 ?	>16	45	60 et 15		VII-VIII°	< silo 2512 (VII°)	VIII°	grand bâtiment	
149	65	11	6,5	rectangle		>16	40	20		VII-IX°		VII-IX°	bâts divers	
150	70	12	7	polygonale		>15	50	20		VII-X° ?		VIII-X°	grand bâtiment	
151	32,5	6	6	carré	2 ?	>9	60	20		VIII-X° ?		VIII-X° ?	bâts divers	
152		20		courbe		>13	50	20				HMA	cloture	limite l'habitat HMA
153		5		courbe		4	40	15				HMA	cloture	limite l'habitat HMA
154	25	5,5	5	carré		6	50	20		HMA		HMA	grenier ou autre	
155	45 (110)	8 (11)	6 (10)	rectangle		>13	40	20		VII-VIII° ?	> Cab. 1683 (VIIc-VIIIb) ?	VIII-X° ?	bâts avec cloture	
156	60	8,5	7,5	rectangle		>16	50	20		VII-VIII°	> Cab. 1678 (VII°) ?	VIII°	bâts divers	
157	11	5	2,5	trapeze		>6	35	20					grenier ou autre	
158	9	4	2,5	trapeze		4	45	15					grenier ou autre	
159	32,5 (40)	6 (8)	6	trapeze		>8	45	20		VIII-IX° ?		VIII-IX°	bâts divers	
161	100	16	9	ovale		>17	55	20		VII-VIII°			cloture	
162	3,5	2	2	trapeze		4				III-IV°	<20000 (récent) et > 20004 (sol béton antique)	Bas Emp HMA ?	grenier ou autre	
163	55	11	6	naviforme	2	>21	70	25		VII-X°		IX-X°	bâts divers	
164	8	4	2,25	rectangle		7	35	25					grenier ou autre	
165	90	17	6	naviforme	2	>19	70 et 30	20		VII-VIII°	> niveau 2135 (Bas Emp)	VIII°	grand bâtiment	

clôtures, gerbiers, diverses structures linéaires

nuages denses de trous de poteaux, successions de bâts importants ?

greniers massifs 10-20 m2, diam et prof > 50 cm

grands bâtiments > 70 m2

divers bâtiments > 30 m2 et < 70 m2

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
1	14	3,75	3,75	1	carrée	IX-X ?	grenier massif	proposition d'élévation des poteaux 2,5 m, de toiture 4 à 5,5 m hors sol
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
60	100	65	50 ?	oui	calc	IX		
61	80	67	40 ?	prob.		fin VII-mi VIII		
62	106	75	40 ?	prob.	calc			
63	110x90	80	non	prob.			> Cab 64 non daté	

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
2	16	4	4	1	carrée	IX-X ?	grenier massif	graines en 167 ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
285	156x140	80	45 ?	prob.	calc	VIII-IX		
284	122	86	50 ?	prob.	calc	VII-VIII		
167	140	90	60 ?	prob.	calc, grès , TCA	VIII-IX		
165	150x130	82	50 ?	prob.		VIII ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
3	16	4	4	1	carrée	IX-X ?	grenier massif	aggrandissement ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
490	150x130	62	non	non	TCA, blocs	VIII-IX		
538	100x90	72	non	non	calc, torchis	VIII-IX		
545	144x138	86	60 ?	prob.	calc, silex, TCA	VII-VIII		
1427	123	60	non	prob.	calc	VII-VIII	contre TP 495, contemp ?	encadre fossé 544 BMA ?

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
4	14	3,75	3,75	1	carrée	IX-X ?	grenier massif	aggrandissement ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
277	78	60	non	non		VII-VIII		
644	100	60	60 ?	non	silex	VIII-IX		
645	120x90	60	60 ?	non		VIII-IX		
1228	90x80	52	40 ?	non	silex	VII-VIII		277 et 1228 (coté ouest) moins massifs

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
5	15	4	3,75	1	carrée	IX-X ?	grenier massif	2856 A et B : 2 poteaux donc réfection
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
2852	94	44	non	non	silex	VIII-IX		
2802	110	60	60 ?	non	silex	VIII-IX		
2853	100	50	60 ?	non	silex			
2856	140x104	70	60 ?	non	silex, calc	VIII ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
6	14	3,75	3,75	1	carrée	VIII-X	greniers massifs	2 états successifs légèrement décalés
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
428	160	55	non	non		VII-VIII	>1444	aggrandissement ?
456	189x140	80	non	non	calc	VII-VIII		
651	150x130	60	non	non	calc	fin VII-VIII	651A < 651B	(voir 6a et b + 11 ???)
1412	143x100	32 ?	non	non		VIII	>Cab 426 (VII), 2 TP successifs	
1444	112	56	non	non		VI	<428	3 TP doublés, réfection ou 2 états complets ?

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
7	18 ?	4,5 ?	4 ?	1	carrée	VIII-X ?	grenier massif	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
1183	126x104	20	non	non	calc	VIII-IX	>1184 (VII-VIII)	
1210	83x70	10	non	non				douteux
743	130x112	80	non	non		HMA	> Cab 1552	polylobé, plusieurs états possibles
742	320x205	24-92	non	non		VI	TP sous fosse	hypothèse de 2° TP

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
8	16	4	4	1	carrée	VIII	grenier massif	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
1211	90x89	85	non	non		VIII-IX		
1184	112	92	30	prob.		VII-VIII	<1183 (VIII-IX)	
743	130x112	80	non	non		HMA	> Cab 1552 (VII-mi VIII)	polylobé, plusieurs états possibles
742	320x205	24-92	non	non		VI	TP sous fosse	hypothèse de 2° TP

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
9	16	4	4	1	carrée	VIII-X ?	grenier massif	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
1195	118x100	56	40 ?	non	silex calc TCA	HMA		par-dessus B 7et 8
1199	90	104	20	prob.		VIII-IX		autres possibilités ?
1182	130	104	40 ?	prob.		VIII-IX	avec TP 1390 (VIII- IX) ?	
1173	130x80	120	30	non	TCA			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
10	13	3,5	3,5	1	carrée	VIII-X	grenier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
39	134x106	22	60 ?	prob.	calc, grès, silex, tegulae		>39B	
41	130x120	33	non	non	silex			
40	88x74	32	non	non	calc	Hallstatt		
389	220x186	35	40 ?	prob.	calc silex	VIII-X	TP 389A> fosse 389B	diamètre réel 1 m environ, TP recoupe une fosse ?

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
11	14	3,5	3,5	1	carrée	IX-X ?	grenier	aggrandissement ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
1258	80x64	36	non	non		III	> fossé 824	
1265	73x70	39	30 ?	non	calc silex			
649	70x56	23	non	non	calc	IX-X		
650	78x65	42	non	non	calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
12	14	4	3,5	1	carrée	VII-VIII ?	grenier massif	cour ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	réfection d'un poteau
3911	92x70	42	non	non	TCA	IV		
3912	114x80	64	non	non	TCA, calc	IV		
4227	120x100	48	non	non		VII-VIII		
4226	92x76	36	30 ?	prob.			>TP 4228	
4228	100x70	32	non	non			< TP 4226	

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
14	14	4	3,5	2	rectangulaire	BE HMA ?	grenier	cour ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
5274	60	64	15 ?	non	calc			
5273	47x35	40	20 ?	non	TCA	Hallsttat		
5242	60x45	39	15 ?	non	calc	Hallsttat		
5294	60x52	58	non	non	calc TCA			
5293	38x34	50	15 ?	non	calc TCA			
5292	52x42	38	20 ?	non	calc TCA			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
15	12,5	5	2,5	4	rectangulaire	VIII-X ?	grenier	TP 342 en avant pour accès ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	douteux
336	64	28	25 ?	non	calc			
337	74	28	non	non				
338	62	28	35 ?	non		Hallsttat Bronze ?		
339	52	22	non	non		VII-VIII		
340	56x44	20	non	non				
341	42	19	non	non				
342	43	12	non	non				
343	62	30	non	non		VIII-IX ?		
344	48	20	20 ?	non				
345	60	6	non	non				

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
16		6,75 à 4 ?	4 à 1,5 ?	1	?	VIII-X ?	?	hypothèses bancales, bâtis technique, greniers multiples ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	continuité hors emprise ?
392	66	30	40 ?	non	TCA, clou			
393	96x86	30	40 ?	prob.	TCA, silex			
394	44	22	non	non	TCA silex calc	VIII-X ?		
406	50	16	non	non				
407	46	10	non	non				
1405	60	25	non	non				
404	90	13	50 ?	non	calc silex			
403	73	17	non	non	calc silex			
1396	80x70	40	non	non				
390	107x62	30	40 ?	non	torchis			
391	68	34	non	non	TCA mortier			
398	54	28	non	non	calc silex			
396	63	16	non	non	calc silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
17	16	4	4	1	carrée	VIII-X ?	grenier massif	autre bâtis possible
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
3355	152x70	68	40 ?	prob.	calc silex	fin VII-déb VIII		
2685	142x104	70	30 ?	non	TCA calc	VIII-IX		
2686	113x91	70	non	non				
4898	84	32	non	non				associé à TP 4899, doublon renfort ?

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
18	6,5	2,5	2,5		carrée	VIII-X ?	grenier	hypothèse bancale
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
5270	68	28				VIII-IX		TP avant, accès ?
5288	70x58	16						
5267	44x38	12			calc	VIII-IX		
5320	54x44	22			calc TCA	HMA ?		
5272	76x56	43			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
19	12	3,5	3,5	1	carrée	VIII-X ?	grenier massif	zone fours Est
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation strati	
4993	30	36	40 ?	prob.	calc silex			
2374	45	76	40 ?	prob.				
4994	110 x 70	70	60 ?	prob.		VIII-IX		
4992	108	82	60 ?	prob.				prélèvement

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
20	9	3	3	1	carrée	HMA BE ?	grenier massif	cour ouest
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2010	66	37	non	non	calc TCA			
2023	90 x 66	43	non	non	calc TCA	II		
3873	70	31	non	non	calc			
1947	64 x 60	48	non	non				

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
21	12	3,5	3,5	1	carrée	VIII-IX ?	grenier massif	attention vérifier grand bâtiment
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	douteux comme poteau
2790	100	42	30 ?	non	calc			
2723	80	24	non	non	calc silex			
2786	136 x 120	56	non	non		mi VII-VIII	< ou = fosse 2785 (VII-VIII)	
2721	100 x 80	42	non	non	calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
22	16	4	4	1	carrée	BE HMA ?	grenier	dans niveau 2135, visible à la base
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
5363	106x90	37			calc silex mortier		< ou = niv 2135	
5365	78	31			calc mortier		< ou = niv 2135	
5366	80	14			calc		< ou = niv 2135	
5215	120x75	17			calc mortier	IV	< ou = niv 2135	

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
23	11	3,25	3,25	1	carrée	VIII-X ?	grenier massif	voir rapport avec Bât 17
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2410	244x190	76	60 ?	prob.	calc grès silex TCA scories	fin VII-déb VIII		
4460	88	42	non	prob.	silex	VII-VIII ?		
4895	120x110	70	60 ?	prob.	calc			
4897	100x90	48	non	prob.	calc	VIII-IX		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
24	14	4	3	1	rectangle	IX-X ?	grenier	douteux surtout 5107 comme TP
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
5107	150x90	34	non	non		VIII-IX	> Cab 2573	
2700	140x120	50	non	non	calc	VIII-IX	TP > fosse	
2736	72x68	22	non	non		VIII-IX		
2697	40x38	20	non	non	silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
25	14	4	3,5	1	carrée	VIII-X	grenier massif	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2312	72	51	non	prob.	calc	VIII-IX		
2315	88	72	non	non	calc			
2389	94	70	60 ?	prob.	calc silex	VIII-IX		
2391	104x90	50	40 ?	non	calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
26	24	6	4	1	rectangle	HMA ?	grenier	cour ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4654	84x64	14		prob.				
4656	50	24		oui				
4659	85	24			TCA			
4658	80x70	32						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
27	36	7,5	5 à 4	1	trapèze	VIII-X ?	atelier ?	cour ouest association possible ajout nord TP plus important arasé ajout pignon sud TP plus profond arasé ajout nord TP plus important
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4224	94 x 72	40			calc TCA			
3914	98 x 88	26			calc TCA			
3916	52	16			TCA clou			
3095	50 x 44	18			TCA			
2131	74 x 66	50			TCA calc			
2130	66 x 60	18			TCA fer	VII-VIII		
20452	150 x 110	60			TCA calc silex	VII-VIII ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
28	9	3	3		carrée	VIII-X ?	grenier	cour ouest arasé ? 4756 et 1990 superposé en plan ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2046	65 x 50	51	non	non	calc			
2044	70 x 55	35	non	non	calc			
4560	60	8	non	non		VII-VIII		
4756	56	28	non	non	calc			
1990	70	25	non	non	calc silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
29	9,5	3,5	3,5		trapèze	HMA ?	grenier	cour ouest association possible
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4612	40	18	non	prob.				
1994	78 x 58	23	non	prob.	calc			
4557	44	26	non	prob.	calc	IV		
4565	52	34	non	prob.				

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
30	6	3	2	1	rectangle	BE HMA ?	grenier, technique ?	cour ouest
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
5088	26	7	non	prob.				base
5089	24	7	non	prob.				renfort
5090	27	12	non	prob.				renfort
5091	24	10	non	prob.				renfort
5092	40	26	non	prob.	calc TCA			base
5093	28	10	non	prob.				base
5097	32	4	non	prob.				renfort
5094	22	5	non	prob.				renfort
5095	32	14	non	prob.				renfort
5096	38	16	non	prob.				base
4919	36	25	non	prob.	calc TCA			renfort

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
31A	9	3	3	1	rectangle	HMA ?	grenier	cour ouest exclusif à Bât. 31B
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4575	48	25						
4601	70x60	35			calc			
4599	38	26			calc			
4569	56	38			calc			renfort ?
2036	70	21			calc			
2058	46x34	26			calc			
2021	36	30						renfort
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
31B	45	10	4 à 5	1	rectangle	VIII-déb IX ?	habitat, atelier, grange ?	cour ouest exclusif à Bât. 31A
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4588	90x60	50	non	prob.				
4609	88	50	non	prob.	silex			
4607B	45	36	non	non			>Cab 4607 fin VII· déb VIII	
4607C	85	36	non	non			>Cab 4607 fin VII· déb VIII	alternative ou renfort à TP 4607B
4601	70x60	35	non	prob.	calc			
4579	60	14	non	prob.				renfort à TP 4580
4580	50	40	non	prob.	calc			
4613	80x70	50	non	non				
4614	36	12	non	prob.				renfort à TP 4613
4619	65	50			calc silex			prolongation possible pignon ouest triangilaire
4582	46	26	non	prob.				prolongation possible pignon ouest rectangulaire
4620	40	24	non	prob.				prolongation possible pignon ouest rectangulaire

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
32	48	11	4,5	1	rectangle	VIII ?	habitat, atelier, grange ?	> four 4095 VII, Cab 2031 et 2061 VII, contemp Cab 4679 cellier 182x172 prof 66 et TP gourde polissoir clé et serrure VIII° pour l'ensemble Cab 4x3,5 m TP 22 pour le Bât., TP 11, 14 13 et 12 utilisables en renforts ? trop décentré renfort latéral ? TP aménagement interne ? TP aménagement interne ? TP aménagement interne ? TP central ? Double TP aménagement interne ? renfort latéral ? renfort latéral ? TP aménagement interne ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2057	150x120	126		non	calc silex TCA	VII-VIII		
4256	90	60		non	calc	VII	> Cab 2031 mi VII et Antique	
4535	85	84	50 ?	non		VII-VIII		
4547	85x70	78		non	calc TCA mortier		< TP 4548	
4531	64	20		non	calc			
4636B	> 80	72		non	clayonnages TCA calc	VIII	> ? 4636A niveau IV	
2061/22	80	32		non	calc	VII-VIII ?	> ? Cab 2061 II-III et VII-VIII ?	
4683	60	40		non				
4530	80x70	56		non	TCA		< 4529 VIII et Antique	
2063	60	46		non				
4532	50x36	12		non	calc			
2056	40	14		non				
2055	34	24		non				
4534	105x86	50		non	calc TCA			
4536	55	24		non	calc			
4533	32	14		non				
4548	36x30	25		non			> TP 4547	
4635	35	16		non				

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
33	3,7	2	2 à 1,7	1	trapèze	BE HMA ?	grenier ?	cour ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4913	36	16	non	prob.				
4914	28	9	non	prob.				
4915	32	17	non	prob.				
4931	30	20	non	prob.	silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
34	6	2,5	2,5	1	carrée	BE HMA ?	grenier ?	2 m2 d'avancée sud ? TP en avant ? TP en avant ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3875	35	20	non	non				
3878	56x52	15	non	non				
3874	53	16	non	non				
1932	40	18	non	non				
1922	48	16	non	non				
1931	58x44	16	non	non	calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
35	zonage de TP sans propositions sérieuses de plans précis, trop de possibilités							
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
36	33 (16)	9 (4)	4	1	trapèze	VIII-X ?	grenier massif, atelier, grange ?	cour ouest 2 hypothèses
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	base de bâti 36a à 8 poteaux
4673	64	50	non	non				36b réduction en grenier à 4 poteaux massifs
1965	88	68	non	prob.	calc, TCA	VIII-IX		
1968	110x106	60	non	prob.	calc, silex, TCA	VIII-IX		fosse, silo ?
1970	84	77	non	prob.	calc			fosse, silo ?
1982	54	44						avancée sud
4587	40	19			calc			avancée sud
4672	34	18	non	prob.				avancée nord
1959	40	22	non	non	calc TCA			avancée nord
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
37	22 (14)	7	3,5		trapèze		grenier ?	cour ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1971	69x66	37	non		TCA			
2022	62	55	non	prob.	calc			
1972	60	35	40	non				pigon nord
4663	70x50	35	30	non				pigon nord
4586	50	33	non	non	calc			
4626	36	42	non	non		VIII-X ?		
4583	52	20	non	prob.				avancée sud
4671	40	36	non	non				avancée sud
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
38	12	3,5	3,5	1	carrée	carolingien ?	grenier massif	nord est nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4329	90	75	non	non	TCA		< Cab 2154 (HMA, III° ?)	
2164	100	88	non	non	TCA calc			
2202	108	62	non	non		VII-VIII		
2153	86	66	non	non		antique ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
39	60	11	5-6	2		carolingien	habitat, atelier, grange ?	nord est nécropole exclusif avec Bât. 40
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4255c	54	26	20	non	TCA		> Cab 4255 -VIIcd- VIIIab)	
2941	64	32	30	oui				
2942	44	26	non	non				
2938	40	11	non	non				
4297	40	13	non	non				
4293	40	21	non	non	calc			
4273	35	40	20	oui		(VIII°)		
4364	38	30	non	non				
4285	34	9	non	non				
4295	72	44	non	non				
4279	56	34	non	non	calc			
4358	40	16	non	non				
4361	40	16	non	non		(VII-VIII°)		
4363	44 x 36	14	non	non				
4359	40	22	non	non				

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
40	50	10	5	1	rectangulaire	carolingien	habitat, atelier, grange ?	nord est nécropole exclusif avec Bât. 39
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2938	40	11	20	non				
2942	44	26						
2941	64	32	30	oui				
4297	40	13						
4293	40	21			calc			
4255c	54	26	20		TCA		> Cab 4255 -VIIcd- VIIIab)	
3843	68 x 52	24						
2163	66	14						
4290	56	50						TP surnuméraire du Cab 4255
2159	76	52	20			(VII°)		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
41	60	10	3-7	1	ovale	BE/HMA ?	enclos bétail ?	nord est nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4294	30	18						ne peut être contemporain du four 4272 (VIII-IX), ni des bâts 39 et 42 mais possible avec bâti 40
4360	40	8						
4277	60	58			TCA calc			
3844	45	45			calc			
4280	46	20			TCA calc			
2136	85 x 65	20	45	oui	calc			
2139	40	15			TCA calc			
4291	50	32	40		calc			
4275	35	26						
4357	38	14			TCA calc			
3841	100 x 84	36			calc			
5354	42	10						
3842	42	34						
4278	36	14						
4274	42	22						
4276	28	18						
4287	38	36						
4286	34	36						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
42	155-250	14-22	11-12	0	rectangulaire	caro ?	cloture d'enclos, parcelle	nord est nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4283	92	62			calc			englobe Cab 2154 (HMA ?) et Bât. 38 (caro ?) extension prob. au nord englobe Four 4272 (VIII-IX) peut être contemporain de Bât. 39 (caro) ne peut être contemporain de B 41 (enclos ?) et B 40 (caro)
2137	60 x 55	50			calc			
2143	60 x 45	15	30		calc			
2149	50	18						
2200	56	31			calc	(VIIId-VIII*)		
2203	60 x 58	28						
2204	68	22			silex			
2208	54	16			silex			
2158	98 x 57	20						
2161	38	22						
4292	100 x 68	36	50		calc tegula			
4372	52	40						
5353	40 x 28	16			calc			
2160	26	8						
2165	50	16			TCA silex			
2201	70 x 46	30						
2147	42	10						
2138	40	30			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
43	9	2,75-3	2,25-2,75	1	trapèze	?	Grenier ou clôture ?	ne peut être contemporain de la clôture B 42 et du silos 2146 si clôture, entoure le TP ou silo 2146
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2148	50	8			silex			
2145	55 x 48	18			calc			
2150	42	6			silex			
2151	26	9						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
44	37,5	6,5	5,5	2	rectangulaire		habitat, atelier, grange ?	dans 2135 au nord
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
5370	70	14						hypothèses d'extension vers le mur antique si encore debout (Bas Empire ?
5371	60	25						
5373	60	9			calc mortier TCA			
5374	58	38			calc mortier silex			
4301	55	36			calc			
4302	42	22			calc			hypothèses d'appentis et/ou clôtures attenantes avec fosses
5369	62	32			calc	IV		
4336	58	34			calc			
4337	50	42			calc			
4331	36	34						
4330	34	18			calc			
4332	34	16						
4296a	30	11				IX		
4296b	26	13				IX		
5375	70	22						
5372	36	20						
4335	60	46			calc			
5367	52	28						
2133	125	56			TCA	V		
2134	110	74			meule			
4333	100 x 80	38						
4299	116	70			calc silex teg meule	VIII		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
45	2,5	1,8	1,5	1	carré	?	grenier	nord est nécropole orientation calée sur Cab VII-VIII
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4551	28	28	non		calc			
4550	26	24	non		calc TCA			
4552	24	13	non		calc			
4553	24	13	non		calc TCA			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
46	80	16	6	2 ?	oblong	VIII-X ?	habitat ?	nord est nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	ne peut être contemporain du Bât. 47 postérieur au Cab 2213 du VII°
2949	66	20			calc silex			
4554	80 x 67	28			TC calc			
2209	92 x 62	18			silex			
2957	98 x 94	56			silex	(VIIcd-VIIIab ?)		
4568	84	48	40 x 60	oui	calc			
2221	120	30			calc	(carolingien ?)		
2212	36	20			silex			
4637	88	64			calc	(VIII ?)		
2216	106	32						
4319	42	22					> Cab 2213 (VII°)	
2214	30	10						
2222	56	24						
2218	32	22			calc			
2219	40	20						
2958	40	8			silex			
2952	43	20						
2953	40	8						
2220	50 x 44	72				IX-X°		
3846	30	12						
2211	74	38						
4320	38	22						
4638	48	18						
2215	56	16			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
47	40	8	5-4	2	trapèze	VIII-X ?	habitat, atelier, grange ?	nord est nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	ne peut être contemporain du Bât. 46 postérieur au Cab 2213 du VII°
4308	65	22				II-III°		
4317	62 x 46	28				VII-VIII	> Cab 2213 (VII°)	
4318	46	36				VIIcd-VIIIab		
4495	50	20			calc silex			
2217	74	66			calc	VIIcd-VIIIab	trou de poteau	
4506		52	32	oui			poteau	
2955	88	26	40		silex calc			
2956	58	28			silex calc			
3845	76	14			silex			
2210	22	18			silex			
2220	50 x 44	72				IX-X°		
2211	74	38						
4320	38	22						
2953	40	8						
3846	30	12						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
48	7	3,5	2		rectangulaire		grenier, atelier ?	ouest clotures alentours plus gros TP isolés ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3113	48 x 40	38						
3114	52 x 44	32	30	oui	calc			
3117	50	52	25	oui				
3118	42	50			calc			
3119	28	12						
3127	32	26						
3134	46	54	35	oui	calc teg			
4254	34	43						
3121	40	34						
3112	34	12						
4253	38	29						
3125	50	36			calc teg			
4252	43	40						
5362	80	30		oui	calc silex			
3866	48	25						
3868	50	31						
3863	44	20						
3867	96 x 50	24						
4384		90 x 76	30		grès silex calc			
4388			86 x 80	56			< 4384	
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
49	6,8	3-3,75	2,25-1,75		trapèze		grenier, atelier ?	ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3252	38	12						
3254	42	34						
3256	44	20						
3257	42	14						
3258	25	6						
3259	30	30						
4262	44	46						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
50	5	2,25	2,25		carré		grenier	nord ouest nécropole près Cab 3211
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4170	74	40	20	oui	calc silex			
3809	50	40	25		calc silex			
4093	56	40						
4162	50	26	26	oui	calc silex			
4161	28	30						
4169	70	70	30	oui	teg calc silex			
3210	32	10						
4099	30	20						
3211a								antérieur à Cab 3211
réfection								
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
51	5,5	2,5	2,2		carré		grenier	nord ouest nécropole près Cab 3211
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4164	60 x 48	36			calc silex			
4163	46 x 40	26			calc silex			
4221	46 x 40	24			calc silex			
4159	46	34	30	oui	calc silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
52	12	3,5-4	3-3,5				grenier atelier ?	nord ouest nécropole près Cab 3211 plan incertain postérieur à Cab 3211 (VII°) donc peut être contemporain du four 4101 (VIIId-VIII°)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4160	40	42	25		calc silex			
4165	52 x 42	33	30					
3212	84 x 80	26	25					
4098	60	20			TCA calc meule mortier			
3810	66	22			calc silex			
3811	60	36	25		calc silex teg			TP alentours
4167	40	16		calc				
4102	47	61	28		TCA calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
53	35 ou 47	9 ou 12	4	2	rectangulaire		habitat, atelier, grange ?	nord ouest nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3858	42	34						pignon est
3857	34	30						
3854	64 x 46	33						ne peut être contemporain de str; 3102 prob. Cab VII° (IV-V résid)
3108	30	17						
3107	44	28						
3105	48	18						
3103	41	12						
4234	35	25			calc			
3100	29	34						
4243	33 x 28	20			calc			
3 861	44 x 33	29			calc			
3 109	32	18						
4 242	44	32			calc			extension prob. à l'ouest
4 241	36	19						
3 872	36	11						
3099	30	13						
4247	30	13						
4244	30	22						cloture perpendiculaire proche au nord-est
4245	26	12			calc			
4246	36	22			calc			
3038	34	14			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
54	8	3,75	2,25		rectangulaire		grenier, atelier ?	ouest nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4525	36	18			silex			
3439	46	18			scorie			
3401	30	28						
3434	38	16						
3436	30	18						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
55	4,5	2,25	2		trapèze		grenier, atelier ?	ouest nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4471	32	38			calc			
3314	32	20			calc			
3317	44	18						
3964	38	24						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
56	24	6	2,5-4,5		trapèze		habitat, atelier, grange ?	ouest nécropole
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3404	32	14						
3392	40	48						
3391	43 x 38	16						
4261	40	22			calc scories			
3376	44	34						
3315	40 x 35	18						
3375	41 x 32	14			calc			
3308	38	30			silex TC			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
57	44 à 85	8 à 16	5,5		rectangulaire		habitat, grange ?	ouest nécropole
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3389	49	28			calc			
3377	44	28			scories			
3311	50 x 37	18						
4478	36	20			calc TC			
3398	45	20			calc silex			
3408	36 x 33	14						
3405	40	24						
3390	44	18			calc			
3319	47 x 40	28						
4521	61 x 32	20	30		calc			
3384	40 x 32	18						
3400	48 x 38	18						
3431	42	28						ouest nécropole
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	
58		30 dével					cloture	
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3591	40	16			calc			
3590	44	8			calc			
3589	30	20			calc			
3588	50	24						
3587	40	20			calc TC			
3583	45	25						
3580	40	15						
3597	32	10			TC			
3598	30	10						
3599	30	10			silex			
4036	30	18			silex calc			
3577	48	14			calc			
3576	83 x 58	8			silex calc			
3575	3575	8						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
59		5	4				cloture, Bâtis érodé ?	ouest nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3565	38	18			calc			
3566	20	10						
3592	28	10						
3569	40	18						
3570	60	20						
3593	54	22			calc			
3448	72 x 60	15						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
60		4	1				soutrait	ouest nécropole
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3411	38	11			calc TC			
4523	48	24			calc TC			
4524	38	20						
4526	24	12						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
61	21	5,5	4		trapèze	VIII-X ?	grenier, atelier ?	respecte le Cab 3338 (VIIcd-VIIIa) fosse < tp 4348 > fosse 3344 (VIIcd-VIIIa)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3339	52	22						
3340	70	40						
3341	70	40						
3343	46	15						
3342	46	14						
3344	140	120	70			VIIcd-VIIIa		
4348	40	14						
3354	56	17						
4350	56	26						
4349	36	14						
4520	72	20			calc silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
62	12	3	2,25 à 2,5		trapèze		atelier, grenier ?	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3345	60	24						
3346	50	30						
3353	50	18						
3348	56 x 43	11			calc			
3347	60	20						
4369	50	28			calc			
4370	30	18						
4371	40	38			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
63	14	4	3,5	0	carré	VII-VIII°	cloture pour silo ?	entoure le silo 4154 (VII-VIII°)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4143	55	10			calc			
4142	54	17			calc silex TC			
4146	60 x 40	12			calc TC			
4446	60 x 48	18						
4150	45	10			calc TC			
4497	50	8						sépultures voisines respectent la cloture
4148	46	7			calc			divers aménagements possibles dont liés au puits 3350 VII-VIII°
4147	70 x 50	15			calc TC			
4152	53	44						plus profond, pour du levage ?
4155	37	25			calc TC			
4149	50 x 40	14						
4145	38	5						
4498	54	10						
4151	40	5			TC			
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
64	9 à 19	3 à 6,5	3	1	carré ou trapèze		grenier, atelier	extension nord possible
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3652	40	24						
3653	34	20						
3655	40	20						
3730	44 x 40	16						
3555	38	18						
3560	50	26			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
65	40	8,25	5	2	rectangulaire		habitat, atelier, grange ?	incompatible avec Bât. 66
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3660	40	26						
3756	30	12						ne peut être contemporain du Cab 3646
3757	34	24						
3703	26	22						
3702	80	39						
3700	50	46						
3647	44	14						
3649	46 x 40	10						
3701	82	56			TC			
4415	80	24						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
66	12 et 33	4 et 7,5	3 et 4,5		trapèze		atelier, grange ?	extension possible au sud
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	incompatible avec Bât. 65
3647	44	14						
3650	45 x 44	12						
3625	58 x 48	21						
3634	50	28			calc			
3633	42	24			calc			
3646E								
3701	82	56			TC			
3710	60 x 48	26						
3649	46 x 40	10						
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
67	57,5	8,5	7	3 ?	trapèze		habitat, atelier, grange ?	abside en pignon nord
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	extension ou raccordement de clôture au sud
3508	48	20						incompatible avec hypothèses de Bât.is 69, 71 et 72
3505	40 x 38	18						
3474	50	22						
3476	60	40						
4464	58	28				VIII		
3498	58	32						
3495	46	20			calc			
3527	54	13						
3524	28	13						
3507	65	22						
4465	50 x 36	38						
3501	44 x 40	20						
3502	50 x 44	32						
3523	50	17						
4356								
3525	56 x 46	18						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
68	7,5	3,75	2		rectangulaire		grenier, atelier ?	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3667	50	34						
3665	38	10						
3663	60	52	35	oui				
3671	44	24						
3672	66	26						

4398	60	15						
------	----	----	--	--	--	--	--	--

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
69	80	11,5	7	1	trapèze		habitat, atelier, grange ?	incompatible avec hypothèses de Bât.is 72, 71 et 67 ne peut être contemporain des Cab 3473 et 3506
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3475	75 x 53	15						
3498	58	32						
3495	46	20			calc			
4356	48	14						
3507	65	22						
3640a	40	20						
3640b	40	14						
3632	48 x 36	18			calc céram	VII-VIII		
3638	98	14						
3506B	60	15			silex			
3505	40 x 38	18						
3503	74 x 68	18						
3501	44 x 40	20						
3502	50 x 44	32						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
70	90	14,5	6,5	2 ?	trapèze		habitat, atelier, grange ?	abside en pignon ouest
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	incompatible avec hypothèse de Bât.is 71 Bât. 71 variante allongée de Bât. 70
3503	74 x 68	18						
3504	54 x 50	18						
3525	56 x 46	18						
3499	54 x 38	44			calc			
3528	22	18						
3491	40	18			calc			
3494	40	20						
3529	56	35			calc, faune, céram			
3371	60	38			calc			
3366	40	20						
3361	40	20						
3362	30	18						
3365	40	18						
3367	40	34						
3495	46	20			calc			
3990	30	14						
3501	44 x 40	20						
3502	50 x 44	32						
3532	82	64			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
71	115	19	6,75	1	rectangulaire		habitat, bergerie ?	abside en pignon ouest incompatible avec hypothèses Bât.is 67, 69, 72
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3473B	35 x 30	12						
3506B	60	15			silex			
3495	46	20			calc			
3474	50	22						
4465	50 x 36	38						
3507	65	22						
3527	54	13						
3498	58	32						
3494	40	20						
3529	56	35						
3371	60	38			calc			
3366	40	20						
3361	40	20						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
72	55	9 à 9,5	5,5 à 6,5	1	trapèze		habitat, atelier ?	incompatible avec hypothèses de Bât.is 67, 69 et 71 ne peut être contemporain des Cab 3473 et 3506
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3472	40	30	20					
3476	60	40	28					
4465	50 x 36	38	30 ?					
3632	48 x 36	18			calc, céram			
3640a	40	20						
3640b	40	14						
3510	36	18						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
73	21,5	6	4 à 3,25	1	trapèze		grenier, atelier, enclos ?	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3468	38	18			calc, TCA			
4468	36 x 28	18			calc			
3484	54	36						
4462	46	28			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
74	<150	15 ?	10 ?	?		VIII-X° ?		zonage TP Bâtis nombreuses possibilités, 3 propositions postérieur aux Cab et sépultures non datés et fin méro début caro ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2989	78	30						
2990	31	30						
2991	46	10						
2994	108 x 104	?				fin VII-VIII°		Silo ?
2995	50	20						
2998	36	20						
2999	30	20						
3000	70	20						
3003	40	23						
3005	44	12						
3006	40 (303)	23 (42)						
3007	58	15				VII-déb VIII°		
3020	100 x 72	58						Silo ?
3141	22	8						
3147	80 x 68 (30)	25						
3148	36 x 32	12						
3149	39 x 34	12						
3162	49	19						
3181	22	10						
3182	30	15						
3183	50 x 46	22				mi VII-VIII°		
3184	37 x 33	16						
3186	38	22						
3187	30	10						
3188	40	30						
3189	42	18						
3190	100 x 80	36				bronze fer ?		
3833	46	22						
3835	80	60						Silo ?
3848	42	22						
3850	30	12						
3851	39	23						
4038	97 x 84	35				VIII°	> sep 4504	
4132	60 x 48	12				VII-VIII ?		
4419	80	46				VIII-IX ?		
4459								
4500	75	70				Fer ?	> sep 4458, =4519 ?	
4516	110	28				Vill + proto	> sep 4513, < TP fosse 4459	

4519	45	22					> sep 4458, =4500 ?	
4537	30	7						
4538	34	14				VII-X ??		
4539	53	24						
4540	51	19						
4541	76 x 60	23						
4542	88 x 80	18						
4543	108 x 90	32				mi VII-mi VII		
4544	78 x 70	20						
4698	40	20						
4699	44 x 33	26						
4700	46 x 40	32						
4701	38	18						
4703	30	24						
4704	28	9						
4705	34 x 32	14						
4706	70	6						
4707	84	14						
4708	80 x 60	35						
4709	60	55						
4710	48	10						
4711	80	50						
4729	120	80						Silo ?
3179 d							>= Cab 3179 ???	
2869	42 x 40	22						
2871	120	38						
2872	90	28						
2873	52	24						
2875	110	40						extension liée aux structures atypiques
2879	40	9						hypothèse de pressoir ou levage
2882	28	18						
2961	40	10						
2963	58	15						
3019	40	15						
3141	22	8						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
75	<120	12 ?	10 ?	?	?	VIII-X ?		zonage TP Bâtis nombreuses possibilités, 2 propositions postérieur à Cab 2976 VII- mi VIII ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2879	40	9				fin VII-VIII		
2880	150 x 82	26				fin VII-VIII		
2881	48	32						
2882	28	18						
2883	38	12						
2884	30	15						
2885	30	12						
2886	54	22						
2887	50	30						
2889	56 x 50	38						
2891	40	10						
2892	40	20						
2893	45	25						
2894	40	15						
2896	46 x 28	20						
2897	50 x 65	35						
2898	50	10						
2900	28	10						
2901	68 x 44	45						
2963	58	15						
2965	60 x 40	33						
2966	32	8						
2967	47	15						
2968	92 x 60	?						
2969	28	8						
2970	25	15						
2971	40 x 32	8						
2973	50	32						
2974a	50	33						
2974b	42	36						
2977	32	22						
2978	50	10						
2979	36 (92)	20 (10)						
2980	30	12						
2981	40 x 30	25						
2982	45	20						
2984	50	20						
2985	48	28						
2986	46	24						
2989	78	30						
2990	31	30						
2996	36	16						

3019	40	15					
3142	60 x 40	18					
3143	45	20					
4730	42	10					
4731	32	18					
4733	36	10					
4734	50	20					
2976g	78 x 93	26					> Cab 2976 (VII-mi VIII)

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
76	40	9,5	4,25	1		VIII-X ?	habitat, grange, atelier ?	annulé
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
3159	60 x 45	30						
3164	40	12						
3165	80	40						
3167	40	40			calc			
3827								
3829	50	8						
3830	90 x 65	45			calc			
4744	58	42			calc	VIIIc-VIII		
3166								
3828	75	20						
4743	30	38						annulé

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
77	22,5	5	4 à 5	1	trapèze		grenier, atelier, grange ?	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
679	50	15						
683	40	22			calc			
684	50 x 40	28			silex, calc, TCA			
1155	50 x 45	20			silex			
1157	35	10						
1170	56 x 45	8						
1159	70 x 60	34			silex, TCA			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
78	20	4,5	4,5	1	trapèze	carolingien	grenier, atelier, grange ?	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
670	32	10						
1190	34	10						
1192	40	14						
1197	50	40				VIII-IX		
1202	45	26			TCA torchis			
1390	60	40	30		ceram	VIII-IX		
1179	70 x 40	30			TCA faune ceram			
1186	32	8						
1193	30	8						
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
79	95	14,5	7	2 ?	trapèze	VIII° ?	habitat, grange ?	silhouette large
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	voir photo trace poteau pas de relevé !
744	51	41						
745	57 et 33	45 et 13			calc TCA	caro		
814	43x39	23						
818	43	18						
820	53x18	14						
821	60	24			TCA silex			
921	45x38	12						
926	42x30	8						
928	85x64	116	20					
1119	48x38	36						
1215	46x41	39						
1221	50	60				VIII-IX		
1231	50x39	39				IV		
1232	74x57	32						
1233	45x38	35	30					
1236	60x45	15						
1237	66x65	35						
1238	45x31	20				VII-VIII		
1246	64x43	56						
1417	81x40	40	40 ?		TCA	VII ?		
1467	40	10						
1468	70	22			calc			
1469	58x47	36						
1471	60	12						
1486	36	22				VII-VIII ?	< 1516	
1516	44	39			rubéfié, parois de four		> 1486	
1531	30	11					< silo 924 (VIII-IX°)	
1541	50	40						
1594	46	46				VIII		
1630	38	40				VII-VIII	< fossé 277 (VII-VIII° ?)	
1633	40	30						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
80	12	3,5	3,5		carré	VII-VIII°	cloture ?	entoure la str. 1217 (fin VII-VIII°),
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1206	112x100	32						
1208	156x86	36						
1218	47x43	14						
1219a	40	46			calc			
1219b	25	40			calc			
1223	90x69	31			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
81	7,5	3	3		pentagone		soutrait de meule, gerbier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
429	38	8						
430	31	8						
1597	28	16						
1598	24	4						
1619	30	28						
1620	34	12						
1621	40	28						
1645	34	18			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
82	9 (20)	3 (5,5)	3 (4)		carré		grenier et cloture	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
524	60x52	18						
1599	48	34						
1600	36	24						
1601	30	36						
1602	30	36						
1604	35	32						
1603	22	14				II-III		
1606	34	42						
1607	42	30						
1608	28	34						
1609	26	24						
1626	24	20						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
83	50	11,5	5		naviforme	VII-VIII ?	habitat, grange, atelier	hypothèse d'appentis latéral sud de 8 m2 non comptabilisée
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
968	30	15						fosse
969	38	14			TCA silex			
970	27	14			silex			
971	110x70	15			silex TCA			
972	47	6			silex			
974	44x40	8						
975	60x44	5			silex			
1010	68x44	18			silex			
1011	30	10			silex			
1012	72x56	10			silex			
1013	35	18						
1015	30	15			TCA calc			
1016	34	10			TCA			
1017	38	8						
1018	46	24			TCA			
1019	95x85	40			calc			
1020	50x34	5			TCA			
1025	47	7			TCA			
1026	38	15			TCA			
1116								
1273	80x56	36						
1276	200x80	13			silex			
1279	64x50	24			calc	VIII ?		
1280	38	30						
1281	48	12						
1282	43	18						
1283	43x33	12						
1284	50	14			calc			
1285	45	12			silex	VII-VIII		
1286	56	34			calc			
1287	32	11						
1288	30	10						
1503	58x34	20						
1534	42x38	14			silex			
1535	44x20	17						
1631	50x36	15			calc	proto		
1632	90x70	22			calc silex	HMA		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
86	80	13	6,5	2	rectangulaire	VII-VIII ?	habitat, atelier, grange	
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
792	64	22			silex			
793	70x50	20			silex			
795	48	20			TCA silex			
800	80x60	16			silex	VII-VIII		
801	59	13						
811	49x41	14						
870	38	12			silex			
872	58x40	10			silex			
873	57x48	40			grès silex clou			
874	60x50	12			silex			
907	54	12			silex			
910	70	24			silex			
911	52x43	10			silex	VII		
912	40	12			silex			
913	46	18						
915	48x36	12			silex			
916	48	13			silex			
1385	34x31	12						
1514	30	10						
1544	54x37	21						
1637	50	40				proto		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
87	25	5	5		carré	VIII-IX	grenier	
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
802	98x62	23	35		calc			
804	136x90	14			silex			
1553	104x100	24			silex	VII-mi VIII		
1634	80	40				VIII-IX		
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
88	45	10	4,75	1	trapèze	VIII ?	habitat, atelier, grange	
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
744	51	41						
745a	57	45			calc TCA	caro ?		
745b	33	13						
799	50	19			TCA			
803	160x80	20			silex calc	VI ?		
804	136x90	14			silex			
805	73	17			calc	VII-VIII		
807	68x42	35						
815	130x90	10			silex faune			
820	53x18	14			silex			
1554	70	36			silex calc	proto		
1555	40	12			silex			
1556	80x60	46			silex calc microfaune			
1636	45	24						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
89	62,5	9,5	7,5	2 ?	carré	VI-VII ?	habitat, atelier, grange	fait non relevé
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
731	70x50	22						
733	106x87	10						
761	56	14						
762	40	10						
763	50	14						
764	93	35						
765	56	14						
766	76	76	26	oui	silex calc faune	méro ?	crâne bovidé en comblement	
770								
771	160x106	32			silex	VI-VII ?		
773	104x51	16						
788	84x60	20						
1547	80x50	35			TCA faune			
1549	50	12						
1550	62	18			TCA calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
90	> 20	5	4		carré		clôture de parc ?	incomplète entoure partiellement gros poteaux 654
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1291	30	18			calc			
1292	40	20						
1293	85x78	71			silex calc	mi VII-VIII		
1294	129x97	40			TCA faune calc grès	mi VII-VIII		
1295	52	60			silex			
1296	90	52			TCA faune calcTCA	mi VII-VIII		
1300	34	24				mi VII-VIII		
1502	44x31	24			calc silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
91	> 36	6	6		carré		clôture de parc ?	incomplète
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1092	38	18			calc			
1093	45	40			TCA			
1094	46	12			calc			
1095	110x80	10			calc			
1096	108x90	54			silex calc			
1097	38	5			silex			
1098	70	14						
1099	70	18						
1303	140x116	32			silex			
1305	48	5				VIII-IX		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
92	45	10,5	4,5	1	rectangulaire		habitat, grange, atelier ?	fosses 997 et 998 dans l'environnement
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
977	44	9						
978	40	10			silex			
981	40	10			calc	VII-VIII		
993	30	6						
994	40	24			silex			
997	96x90	38			silex	VII-VIII		
998	110	20			silex	VII-VIII		
999	30	16			silex			
1004	32	14						
1005	50	12						
1006	30	14			silex			
1008	40	10						
1519	46x38	24						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
93	24	10 ?	3	1	naviforme	méro ?	grenier, atelier ?	hypothèse < Cab 996 (mi VII-mi VIII ?)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1001	40	15						
1002	42	12			silex			
1003	32	18						
1069	40x34	28						
1071	40	12						
1072	42	10						
1073	42	5						
1074	44x42	20						
1075	33	12						
1517	40	18						
1518	38	18						
1520	45x34	24						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
94	50	9	6		?	?	?	nuages de poteaux quadrangulaires
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1080	44	14						
1081	70	30			silex			
1082	32	8						
1083	35	18						
1084	54x43	28						
1085	58	40			grès silex			
1086	71x53	15						
1101	71x60	15						
1102	32	5						
1103	100	50			calc TCA			
1104	37	14						
1105	32	40						
1106	50	16			calc			
1107	50	35						
1110	100x60	16			TCA			
1111	90	18						
1112	90	20						
1113	50	22						
1448	35	19						
1449	30	23						
1450	35	10						
1529	48x38	16			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
95		2				méro	balancier du puits 983	à 3,5 m du centre du puits 983 (VI-VIII°)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
985	70	10			calc			
984	45	8						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
96		6			ligne N/S		clôture	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1027	40	7						
1033	30	17						
1562	40x30	20						
1563	40	15						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
97	17,5	5	4		trapèze		grenier, atelier ?	97a grenier à 4 poteau
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
991	170x120	32				proto ?		
992	93	51						
1000	36	14			calc			
1064	70x44	32			TCA calc			
1065	35	14						
1066	102x86	24	42		calc silex			
1067	130x70	28				proto ?		
1365	54	31						
1367	60	20						
1368	49	41						
1371	68	20						
1511	43x41	33						
1512	51	9						
1564	60	10			calc			
1577	74	28						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
98	8	3	3		hexagonale		soutrait de meule ?	double numérotation avec 1558 ? environnement
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1028	17	17						
1029	226x100	40						
1030	44	18						
1031	62	5			TCA			
1032	36	30						
1034	230x90	44						
1035	46	16						
1068	40	14			calc			
1557	55	30						
1558	58x48	40						
1559	35	8						
1563	40	15						
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
99		3,5			ligne SO/NE		gerbier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1377	44x36	8						
1378	50x46	10						
1379	50	6						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
102		20			ligne OSO/ENE	caro ?	clôture incomplète	décalé par rapport au bâti antique de 25°
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	décalé par rapport aux cabanes mérovingiennes de 25° environ
1569	48	12			calc TCA			
1570	49x40	30			calc TCA			
1571	32	14			calc			
1572	41	16						
1573	56	24			calc			
1574	40	14						
1575	38	14						
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
103	47,5	10	5	1	naviforme	HMA	habitat, atelier, grange	clotures attenantes ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
893	40	15						cloture attenante ?
950	40	10			calc			cloture attenante ?
951	60	22			calc			
952	40	8			calc			
953 tp					TCA		> fosse proto 953	
954	50	22			calc TCA			
955	52	30			calc silex TCA			
956	40	15			silex			
957	66	20			silex			
958	46	25			TCA			cloture attenante ?
1339	40	18						
1340	30	10						
1345	40	15			calc			
1346	34	16			calc silex chauffés TCA			
1348	40	25			calc silex			cloture attenante ?
1349	40	22			calc silex			cloture attenante ?
1350	40	10						cloture attenante ?
1351	44	16			TCA			cloture attenante ?
1352								annulé ?
1353	50	20			TCA			
1354								annulé ?
1355								cloture attenante ?
1366								cloture attenante ?
1536	39x25	23						
1537	130x100	50			calc silex faune	VIII° ?		
1538	38x32	8						
1539	50	15				proto		excentré
1540	90x73	21						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
107		2,5					soutrait de meule	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
89	44	30			calc silex TCA			
90	40	15			silex torchis faune			
91	50	21			silex torchis faune			
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
108		4					soutrait de meule	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
129	46	44			TCA silex faune	VII-IX°		
194	70	46			silex faune			
195	60	40			calc	VII-IX°		
196	45	20				caro ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
109	16 ?	4	4		rectangle	VIII°	atelier grenier ?	incomplet ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
197	74	10			silex			
198	50	30			silex faune			
199	62x49				silex calc faune	IV°		
200	90x70	24			silex faune	VIIIc-VIII°		
201	58x54	54			calc TCA TCA			
202	65x56	16			silex calc faune			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
110	40	11	5	1	trapèze	VIII-IX°	habitat grange atelier	double tp
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
136	58	40			TCA	VIII-IX°		
137	56	20						
138	62	30			TCA calc	caro		
139	50 et 50	30 et 20				proto		
141	30	5						
146	50x36	5						
147	35	22			silex	VII-VIII°		
148	30	10				VII-VIII°		
149	46x36	33			silex			
151	140x70	25 et 40				caro		
152	60	25						
184	70	16			calc			
185	80	16						
187						IX ° ?	tp > fosses VIII-IX	
188	48x43	22						
189	40	11						
190	70x60	24			TCA			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
111	30 ?	6	5		rectangle	VIII°	enclos atelier ?	incomplet
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
206	40	10						
207	60	45			fer	VIII ^d -VIII°		
208	40	24						
270	67	39			calc			
271	60x50	22			calc silex grès			
272	40	10						
275	40	8			silex			
276	55	34			faune	VII-VIII°		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
112	75	12	8		quadrangulaire	VIII-IX° ?	enclos ?	englobe Cab 1456
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
76	60	8				antique ?		
77	70	12						
78	100	40			calc silex	VIII-IX°		
79	85	20			silex	caro		
155	46x42	17			silex	VIII-IX°		
156	33x23	13			silex			
157	70	15			calc TCA torchis			
158	40	15				VII-VIII°		
159	40	18			calc			
160	50	15			calc			
172	60	10						
173	70	20			calc			
178	93x61	32			calc silex	VII-VIII°		
1361	40	15			silex faune			
1456	34	12				proto		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
113	32,5	7,5	5,5	1	rectangulaire	IX-X°	habitat atelier grenier	entoure silo 224 (IX° s.) trop près du puits 315 (caro ?)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2	154x84	38			calc silex TCA	VIII-IX°		
221 b	120x90	12				IX-X°		
221a	70x50	20				IX-X°		
222 a	70x40	50			calc		>223a	
222 b	50x30	50			calc		>223a	
223 a	80x60	40			torchis		> 223b, <222b	
223 b	80x60	40			faune		< 223a	
225	54x48	9			calc			
260	160x70	30			TCA	Proto		
311	170x80	40			calc mortier faune TCA	VIII°		
314	130x90	38			silex calc faune	VIIIc-VIIIb		
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
114	32,5	7	5	1		IX-X°	habitat atelier grenier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
213	50	12				VIII-IX°		
214	40	20			silex calc			
216	120x105	41			calc TCA			
217	45	15						
218	90	30						
219	80x60	22			calc			
220	100x80	40			calc	VII-VIII°		
221 b	120x90	12				IX-X°		
221a	70x50	20				IX-X°		
222 a	70x40	50			calc		>223a	
222 b	50x30	50			calc		>223a	
223 a	80x60	40			torchis		> 223b, <222b	
223 b	80x60	40			faune		< 223a	
1435	40	30				IX-X°		
1436	70x61	35			calc faune			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
115	14	4	4	1	quadrangulaire	VIII-IX°	grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
261	120x60	40			faune			
264	50	42			silex faune	VIII-IX°		
265	60	45			silex	VIII-IX°		
266	40	30			silex			
312	70	35			silex fer			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
116	13,5	4,5	3	1	rectangle	VII-VIII° ?	grenier atelier	exclusif avec Bât. 119
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
73	70	16			silex TCA			
255	42	12			silex faune			
1363	68	46			silex	VII-VIII°		
1439	68	40						
1440	54	24			calc			
1441	52	24						
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
117	37	8	5	1	quadrangulaire		habitat atelier	exclusif avec Bât. 119
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
44a	80	90			silex torchis TCA			
44b	80	60			calc silex			
66	90	63			calc silex			
67	56x46	18			silex			
70	80x60	30						
71	90	48			calc silex			
72	165x70	12			calc silex faune			
73	70	16			silex TCA			
74	71	8			IX-X°			
255	42	12			silex faune			
1388	40	20						
1389	50	35			caro			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
118	95	13,5	8,5	1	trapèze	IX-X°	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
230	100x80	28			calc brûlés			
235	45	12			silex			
236	125x65	24			silex calc	VIIIc-VIIIa		
239	66	22			TCA silex			
240	100x80	50			calc silex faune lapidaire	caro		
242	50	12						
244	124x70	28	60		silex calc brûlés	HMA		
245	165x85	25			silex TCA faune			
247	92x64	40			grès calc silex faune	VIIIc-VIIIb		
248	70	12						
318	80	42			calc silex TCA TCA faune	IX-X°		
321	50	25				VII-VIII°		
322	42x30	6						
346	160x140	20			silex calc grès faune TCA	VIII-IX°		
1362	14	8						
1369	80x50	10			graves rubéfiées			
1370	80x40	18			calc silex	VII-VIII°		
1376	70x60	19						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
119	77,5	11,5	9	2	trapèze	VIII°	habitat grange atelier	exclusif avec Bât. 116 et 117
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
42	104x76	25			calc silex			
43	98	26			silex			
44a	80	90			silex torchis TCA			
44b	80	60			calc silex			
66	90	63			calc silex			
67	56x46	18			silex			
70	80x60	30						
71	90	48			calc silex			
72	165x70	12			calc silex faune			
73	70	16			silex TCA			
255	42	12			silex faune			
400	42	28			calc silex			
401	48x53	26			silex TCA			
410	82x58	46			silex TCA	VIIc-VIII		
1363	68	46			silex	VII-VIII°		
1388	40	20						
1389	50	35			caro			
1439	68	40						
74	71	8			IX-X°			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
121	18	6	3		rectangle	VIII°	grenier et cloture ?	base de bâtiment plus grand ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2593	72	18			silex TCA			clôture liée attenante ?
2594	72	30			silex			
2596	44	13			silex			
2597	59x50	39			silex	HMA		
2598	36	16						
2599	40	20			silex	VIIc-VIII		
2600	80	20						
5083	62	28						
5084	74	38			silex			doublon
5098	42x36	18			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
122	20	5	4,5		trapèze		atelier grenier	base de bâti plus grand ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2589	38	14						
2605	48	16			silex			
2606	68	32			calc silex brûlés			
2637	34	16			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
123	65	13	6		naviforme	VIII-IX°	habitat grange	trop près du puits 2610 (X°) ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
473	80x56	40						
474	56	17						
476	42	6						
505	26	6						
506	48	24						
2611	64x50	18						
2613	80	16			TCA TCA silex brûlés			
2615	63	32			TCA silex			
2616	70	34			silex calc TCA			
2618	36	18			silex			
2620	66	43			silex calc brûlés	VIII-IX°		
2623	98	6			silex	VIII-IX°		
2624	50	18			calc			
2631	42	14			silex TCA			
2709	60	10			silex			
2710	60	20			silex			
2711	60	34						
2715	52	22			calc silex			
2844	34	8			calc			
2845	40	16			silex			
4779	220	62			TCA silex faune	VIII°	deux fosses indissociables	
4970	48	16			calc brûlé			
4971	85x80	30			faune	VIII°	> Cab 2621 (VIIcd)	

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
124	75	12	7		quadrangulaire	VIII-X° ?	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
471	60	28						
472	44	14			TCA			
473	80x56	40						
474	56	17						
476	42	6						
477	62x52	10						
505	26	6						
506	48	24						
510	70	16						
750	72x66	32			silex			
2613	80	16			TCA TCA silex brûlés			
2615	63	32			TCA silex			
2618	36	18			silex			
2624	50	18			calc			
2844	34	8			calc			
4779	220	62			TCA silex faune	VIII°	deux fosses indissociables	
4970	48	16			calc brûlé			
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
125	87,5	15	6	1	rectangulaire	VIII-IX°	habitat grange	pignon ouest peut être contemporain de Bât. 3
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
380	48	18			TCA			
414	90x50	12			TCA TCA silex			
415	50	10				caro ?		
461	76	10				VIII-IX°		
462	30x24	10						
463	72	26			calc TCA fibule			
466	110x70	30			silex faune fer			
470	70	39				VII-VIIIb		
481	110x60	8			calc			
483	70x50	10			calc	Antique ?		
494	66	12						
495	130	63			calc	VIII°		
501	40	16			TCA			
504	70x60	26						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
126	137,5	19	9	2	rectangulaire	HMA	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
503	68x54	36			TCA clayonnage			
529	121x94	14						
531	80x64	22						
534	40	25						
536	70x60	30			calc			
537	80x50	15						
540	70x54	35			silex calc	caro		
555	35x30	4			silex			
558	32	18			silex			
559	65x55	23			silex calc			
567	55x47	19						
568	45x31	20						
570	57x49	21						
575	44x42	16						
580	120x110	14			silex calc	proto		
584	56x52	7						
586	46	24			silex TCA			
596	74x61	29			silex calc			
603	100x80	40			TCA TCA calc silex			
1428	58	52						
1431	?	25						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
127	92,5	19	6	2	naviforme	IX-X°	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
464	64x58	15						
465	96x76	12						
482	90x70	10						
491	90	66			grès calc	IX-X°		
497	56x50	30			calc			
499	36	14						
502	76x64	40						
547	63x62	14			silex			
548	53x38	20			silex	VII-VIII°		
549	50x40	15			silex calc TCA			
552	24	6						
554	64	18			silex calc			
560	75x68	23				VIII-IX°		
561	72x60	35			silex calc	VIII-IX°		
563	56x46	26			TCA			
565	53x48	8						
594	40	17						
1429	44	24						
1432	70	28						
1433	43	25						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
128	60	12	6	1		VII-VIII° ?	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
614	36	36						
622	60	20						
630	106x70	22			faune	VIII-VIII°		
631	43x37	13						
632	62	42			TCA silex faune grès	VI°		
634	54x51	22						
636	49x40	10			silex			
637	50x44	10			silex			
638	60x58	20			silex			
641	52x48	20						
655	67x54	7						
1386	53x51	63						
2863	66	8			silex			
2864	62	40			silex			
2865	70	24						
2866	30	10						
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
129	10	8	2		rectangulaire		grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
598	76x58	8			silex brûlés			
600	41x37	9						
602	52x48	16			silex	caro		
609	40	20			silex TCA			
610	36	10			silex TCA			
617	50	22						
618	42	8			calc silex			
619	36x33	8			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
130	130	21	7	2	naviforme	IX-X°	habitat grange	incompatible avec Bât. 21 et Cab 2672
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2668	40	24			silex			
2669	50	20			silex			
2673	120x80	22			calc silex			
2678	107	30			silex calc TCA			
2681	46	18			calc silex	VII-VIII°		
2683	32	8			silex			
2684	44x34							
2691	66x54	28			silex			
2722	75x52	32			silex			
2724	46	23			silex			
2785	168x106	43			calc silex	VII-VIII°		
2788	62	41			calc			
2791	42x34	32			silex			
2794	34	24			silex			
2795	50x38	28			silex			
2798	45	50				VIII-IX°		
2800	30	24			silex			
2823	65x55	38						
2834	34	22			siilex			
2835	33	22			siilex			
2837	50	14			silex			
2839	46	17			TCA			
2840	36x30	18			silex			
2849	58	35			calc silex			
2850	60	40			silex calc brûlés			
4737	28x15	8						
4738	46	31			calc		> Cab 2672 (VIII-IXb)	
4739	40	15						
4740	65x40	42			calc			
4741	120x60	18			faune	caro ?		
4742	45	15						
4765	46	15			silex			
4767	46	12			calc			
4772	32x30	26			silex			
4809	30	12			silex calc			
4840	40	30			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
131	50	14	4,5				grange atelier	douteux
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2755	40	20			silex			
2757	38	7						
2770	40x34	16			silex			
2772	38x34	30			silex			
2777	32x16	12			silex			
2778	42x34	30			silex			
2780	40x30	32			silex			
2782	44x40	22			silex			
2784	32x30	18			silex			
2799	60	50			faune			
2801	28	18			silex			
2803	50	26			silex			
2804	40	28			silex			
2805	38x30	22			silex			
2806	34	22			silex			
2807	40x34	26			silex			
2809	60x45	20						
4769	35	20			silex			
4780	42	20			silex			
4785	38x26	18			silex	HMA ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
132	80	14	7	2 ?		VIII-X° ?	habitat grange	pas contemporain avec Cab 2573 (VI-VII°) avec silo 2574 (VIII°) et avec Bât. 24 (> VIII°)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2560	34	12			silex			
2569	80x64	20			silex			
2570	34x26	6			silex			
2575 a	41	19			calc silex	VIIc-VIII°		
2575 b	37	23			silex	VIIc-VIII°		
2578	60	27			silex			
2696	42x38	18			calc			
2698	38x34	20			silex			
2699	30	26			silex			
2701	42x30	12						
2703								
2704	40	16			silex			
2705	86x64	32			silex			
2707	32	14			silex			
2714	40	29			silex			
2737	38x20	10			silex			
2738								
4788	30	28			silex			
4934	36	24			silex			
5190	54	14			calc			
5191	54	8			calc			
5192	40	26					> Cab 2573 (VI-VII°)	

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
133	70	10	7,5	2	naviforme	VII-VIII° ?	habitat grange	fait annulé
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2693	87x60	20			silex			
2694	40x36	30			silex			
2702	55	32			silex	VII-VIII°		
2727	80	20			calc silex			
2728	32x30	22			calc			
2729	30x28	22			calc			
2731	44	40			calc			
2732	36x34	30			calc			
2735	50x46				silex calc			
2740	42x36	20			silex			
2743	40x36	24			calc			
2745	82x80	48			silex calc			
2746	114x84	16			silex faune			
2748	38x30	16			silex calc			
2749	32x30	16			silex calc			
2751	44	28			silex			
2758	40	24			silex			
2760								
2841	32x30	8			calc			
4777	38x30	10						
4781	62	25			silex			
4782	28	24				VIII°		
4896	70x60	38						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
134	32,5	6,5	5		rectangle		enclos grange atelier	douteux
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	extension hypothétique
2408	34	18			silex			
2418	36	20			silex			
2419	34	28			silex			
2420	42	20			silex			
2421	44	14			silex			
2423	24	4			silex			
2424	22	6			silex			
2416	38	28			silex			
2428	92	44			silex calc faune			
2525	18	10						
2566	56	14			silex	VII-IX ?		
2567	36	20			silex			
4903	58x36	18						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
135	7,5	3	2,5		rectangle		grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2411	26	8			silex			
2412	26	18			silex TCA	VII°		
2417	28	32			calc			
2414	40	8			silex			
2415	32	8			silex			
2562	40	14			silex			
2561	82	14			silex faune			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
136	60 à 115	11,5	6 à 10	2 ?	trapèze	VII-VIII ou IX-X°	habitat grange atelier	extension, appentis, clôture sud attenante de 30 à 55 m2 silo 4956 (VIII-IX°) à l'intérieur ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2376	50	25						
2660	60	36			calc silex	VII-VIIIa		
2661	40	42			faune brûlée	VIIId-VIIIa		
2662	60	22			silex calc	VIII-IX°		
4949	150x90	40			TCA	VIIc-VIIIb		
4950 a	64	24			calc			
4950 b	78	34			calc TCA			
4951	60	20			calc silex	VII-VIII°		silo ?
4952	72	22			calc silex			
4953	70	45			silex			
4954	60	40			silex			
4957	40	48			silex TCA	caro		
4958	100	40			calc silex TCA			
4961	60	24			calc TCA			
4965	32	15						
4966 a	74	22			TCA calc		> fosse 4966b	
5037	52	20						
5038	52	18			silex calc	HMA et BE		
5039	52	18						
5040	100x80	90			calc parois de four	X°		
5041	60	16				caro		
5042	60	20			silex calc			
5043	70	24						
5065	42	32						
5234	44x40	16			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
137	150	15	10		rectangle		clôture d'enclos	comprend fours 5068 et 5021 (VIII°) et puits 2657 (VIII-IX°)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2653	62	26				Proto		
2658	42	20			calc brûlés			
3974	70x58	24				Proto		
3975	60	20						
4962	60x52	12			calc			
4963	34	14			calc			
5026	74x60	30				Proto		
5027	36	12						
5028	40	12						
5029	64	36			calc			
5030	40	28						
5031	80x60	34			calc	BE et proto		
5032	100	28						
5033	46x40	30						
5105	30	10						
5305	50	22						
5343	26	37						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
138	132,5	18	8	2	naviforme	VIII-IX° ?	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2240	58	68			TCA			
2250	50	25			calc silex TCA TCA			
2284	40	14						
2285	25	13			calc			
2286	60	44			silex	VIII-IX°		
2295	45	25			silex calc mortier	VII-VIII°		
2296	36	18			calc	VII-VIII°		
2297	55	26						
2298	35	20						
2299	38x30	14						
2300	65x50	25			calc			
2301	74x50	42			silex			
2303	48x40	20			silex calc	proto		
2304	32	10						
2306	50	22			silex calc			
2308	70x36	12						
2309	52	28			calc			
2311	48x42	21						
2313	66	30						
2488	68x50	36						
4271	37	22			silex calc			
4305	36	48						
4338	70x30	6				VIII°		
4344	52x36	18						
4345	42x36	15			calc			
4945	28	22						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
139	90	15	7	2 ?	naviforme	VIII-X° ?	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2230	62	24						
2239	70	40						
2242	44	42						
2243	38x30	24				VII-VIII°		
2252	70x50	22						
2253	38	30			calc silex			
2254	64x52	48			calc	IX-X°		
2256	45x36	8						
2260	40	42			calc faune			
2275	44	18			calc			
2277	40	18						
2279	72x53	18						
2282	100x58	40				VIII-IX°		
2288	40	19			silex calc	IX-X°		
2290	60	40			calc silex mortier			
4340	40	16						
4342	46	17						
4343	104x45	28			calc	VII-VIII°		
4940	28	28			TCA faune			
4941	24	10						
4943	42	8						
4944	22	25						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
140	90	15	7	2 ?	naviforme	VIII-X° ?	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2229	60x50	36			calc faune			
2232	40	13						
2236	78	76			calc	VIII-IX°		
2241	44	36			calc			
2242	44	42						
2243	38x30	24				VII-VIII°		
2244	57x48	31			faune			
2247	50x44	24			calc			
2251	70x46	28			TCA			
2253	38	30			silex calc			
2255	48x44	34			calc			
2258	56x44	26			calc	VII-VIII°		
2278	448	22			calc			
2283	55	32						
2287	63	80			silex	caro		
2289	25	23			calc			
2291	73x62	69			calc mortier	IX-X°		
2293	60x50	38			TCA torchis	VII-VIII°		
4339	25	52			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
141	100	12	10	?	carré	VIII-IX°	enclos habitat grange	exclusif avec Bât. 143, 144 et 145
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2171	57	33			silex calc			
2172	71	55			calc TCA			
2173 e	60	68			TCA	proto	> Cab 2173 (Bas Emp ?)	
2173 f	47x36	38					> Cab 2173 (Bas Emp ?)	
2173 g	62x76	24 ?					> Cab 2173 (Bas Emp ?)	
2176	59x49	44			silex faune			
2177	56	22			silex calc			
2182	49	39						
2184	71	58			calc silex	VII° ?		
2187	50x48	28			calc			
2189	41	15			calc			
2191	118	45			calc			
2192	86	62			silex calc			
2194	140x80	16			silex calc	VII-VIII°		
2196	85	24			silex calc grès			
4545 a	60	44			silex			
4545 b	60	52			silex			
4786	56x40	30			calc	VIII-IX°		
4787	52x50	28			calc			
4789	70x50	30			calc			
4790	45	55			calc silex			
4791	34	43						
4792	36	32			TCA calc			
4793	40	6				proto		
4794	50	16			TCA calc			
4798	64	62			TCA calc silex	VIII-IX°		
4799	52	20						
4800	40	8						
4801	32	20			calc silex TCA			
4844	40	24						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
142	155	13,5	13		carré	VIII-X° ?	enclos habitat grange	exclusif avec Bât. 143, 144 et 145
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srtati	
2002	55	?					< sep 1866 (>VII°)	
2180	53	36			silex TCA			doublon ?
2181	45	56			calc			
2183	54x48	32			calc			
2185	60x50	24			calc			
2261	70	44			TCA faune			
2262	40	28						
2263	150x100	32						
2266	38x32	40			silex			
2267	85	22			calc			
2268	30x28	40						
2329	110x64	30			calc	IX-X°		
2331	110x100	35			faune	VII-VIII°		
2332	41	14						
2333	50	20						
2337	145x90	25			faune fer	VIII° ?		
2338	25	40						
4795	34	14						
4796	?	?						
4802	40	14			TCA			
4804	32	16			silex	VIII-IX°		
4805	44	50			silex	VIII-IX°		
4845	20	50						
4938	46	28						
4939	50	26			calc			
4940	28	28			TCA faune			
4942	32	14				proto		
5086	100x65	46						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
143	240	20	13		rectangle	VIII-IX° ?	cloture	exclusif avec Bât. 141 et 142
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2171	57	33			silex calc			encadre Bât. 144 et 145, Cab 2173 et 2003
2172	71	55			calc TCA			
2176	59x49	44			silex faune			
2177	56	22			silex calc			
2180	53	36			silex TCA			
2194	140x80	16			silex calc	VII-VIII°		
2196	85	24			silex calc grès			
2261	70	44			TCA faune			
2262	40	28						
2267	85	22			calc			
2269	38	16						
2270	38	18						
2271	48x28	22			silex	caro		
2328	42x28	20						
2331	110x100	35			faune	VII-VIII°		
2332	41	14						
2337	145x90	25			faune fer	VIII° ?		
2338	25	40						
4795	34	14						
4796	?	?						doublon ?
4799	52	20						
4800	40	8						
4804	32	16			silex	VIII-IX°		
4805	44	50			silex	VIII-IX°		
4845	20	50						
4940	28	28			TCA faune			
4942	32	14				proto		
4545 a	60	44			silex			
4545 b	60	52			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
144	85	15	6		naviforme	VIII-IX° ?	habitat grange	exclusif avec Bât. 141 et 142
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2002	55	?					< sep 1866 (>VII°)	
2183	54x48	32			calc			
2184	71	58			calc silex	VII° ?		
2189	41	15			calc			
2191	118	45			calc			
4792	36	32			TCA calc			
4798	64	62			TCA calc silex	VIII-IX°		
4801	32	20			calc silex TCA			
4844	40	24						
4938	46	28						
4939	50	26			calc			
5086	100x65	46						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
145	55	9	6		rectangle	VIII-IX° ?	habitat grange atelier	exclusif avec Bât. 141 et 142
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2173 e	60	68			TCA	proto	> Cab 2173 (Bas Emp à VII-VIII°)	
2173 f	47x36	38					> Cab 2173 (Bas Emp à VII-VIII°)	
2173 g	62x76	24 ?					> Cab 2173 (Bas Emp à VII-VIII°)	
2181	45	56			calc			
2182	49	39						
2187	50x48	28			calc			
2188	40x36	50			calc			
2192	86	62			silex calc			
4786	56x40	30			calc	VIII-IX°		
4787	52x50	28			calc			
4789	70x50	30			calc			
4790	45	55			calc silex			
4791	34	43						
4793	40	6				proto		
4794	50	16			TCA calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
146	100	16	7,5	2	naviforme	caro	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srti	
2459	74	26						
2460	110	12				VII-VIII°		
2462	130x80	26			calc	VII-VIII°		
2464	46	22						
2471	76	38			silex			
2480	64	66			silex brûlés	IXc-X°		
2481	78	24			silex			
2484	138	18						
2485	62	42			silex			
2552	46	22			silex			
2553	108x66	14			TCA faune			
2554	44	42			silex	VIII-IX°		
2555	54x48	38			silex	VII-VIII°		
2557	76	52			silex	VII-VIII°		
5024	56	50			silex	VII°		
5066	68x58	47			silex TCA	VIII°		
5082	92x72	52			calc faune	VIII-IX°		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
147	90	13	9	2	rectangle	IX-X° ?	habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2451	34	48			silex			
2492	168x106	50			silex calc	VII-VIIIa		
2534 a	60	30	oui		silex faune			
2534 b	115x70	14			silex			
2535	25	27						
2536	30	24			silex			
2537	96x90	30			silex	VIII-IX°	< 5205	
2538	98	28						
2545	28	36						
2546	70	38			calc TCA	VIII-IX°		
2547	96	55			silex calc faune TCA métal	VIII-IX°		
2549	40	28			silex faune			
2550	36	42			silex			
2551	38	22			silex calc faune TCA métal	VII-VIII°		
5011	36x30	26						
5018	28	12						
5070	40	36			silex	VII-VIII°		
5071	34x28	35			silex			
5075	44	26			silex			
5076	65x50	12			faune parois de four	antique	< 5106	
5079	48x26	26			calc silex parois four			
5106	102x90	28			faune silex parois four	VIII-IX°	> 5076	
5197	45	20						
5198	36	36						
5199	26	34			calc	IX-X°	> 2537 (VIII-IX°)	
5205	130x120				silex faune			
5207	24	42			calc			
5208	30	40						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
148	70	9,5	8	2 ?	rectangle ?	VIII° ?	habitat grange atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2446	30	16						
2448	55x32	8						
2449	30	6						
2513	58x36	30				VIII°		
2514	60	74			silex calc			
2517	44	12			silex			
2518	43x34	23			calc			
2519	34	20			silex			
2520	40	46						
2530	34	42			silex			
2531	32	22			silex calc			
2548	90	84	30	oui	silex TCA faune			
5005	28	22			silex			
5006	30	28						
5008	96	62			silex faune TCA	VII-VIII°		
5009	52	62			silex faune			
5010	30	26			calc TCA			
5012	98	24			silex			
5013	26	16						
5016	60	42			silex	caro		
5017	26	16			silex			
5073	30	18					< silo 2512 (VIII°)	

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
149	65	11	6,5		rectangle	VIII° ?	habitat grange atelier	rejets de four
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2367	80	32			calc			
2377	66	40			silex			
2435	50x38	42			silex calc faune			
2438	50	24			silex	VIII-IX°		
2444	34x26	18				VII-VIII°		
2501	34	14			silex			
2502	48	62			silex			
2503	28	10			silex			
2505	90x66	18			calc faune			
2506	150x90	56			calc TCA silex	VIIc-VIII°		
2508	42	12			silex calc			
2509	28	14			silex			
2510	22	4			silex			
2521	22	10			silex			
2522	56	15			silex calc			
4910	38	12			silex			
5358	32	12			silex			
5359	34	12			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
150	70	12	7		polygonale	VIII-X° ?	habitat grange atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2379	64x44	20				VII-VIII°		
2437	46x34	34			TCA			
2440	40	18			silex			
2441	104x80	20			silex calc	VIII-IX°		
2445	60x45	18						
2447	56	36			silex	VIII-IX° ?		
2504	30	28			silex			
2507	85x60	20			calc			
2516	40	16			silex			
2517	44	12			silex			
2518	43x34	23			calc			
4904	32	22				IX-X° ?		
4908	44	24			silex			
4909	24	16			silex			
4990	44	14			silex			
5005	28	22			silex			
5360	42	32			silex calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
151	32,5	6	6	2 ?	carré	VIII-X° ?	atelier grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
2358	60x50	12						
2359	60	16			calc silex			
2360	66	20			silex			
2361	60	26						
2362	36	20						
2363	40x30	18						
2364	60x46	30				IX-X° ?		
2365	56	20			faune			
2366	76x40	20				VIII-IX° ?		
2368	46	20				proto		
2369	54	9			silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
152		20			courbe		clôture	avec clotûre C153 ? limite le noyau occupation nord HMA
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1695	60	44			silex			
1696	80	34			silex	proto		
1698	50	30			silex			
1782	56x44	19						
1783	60x44	28						
1784	62x40	20						
1785	48	8						
1786	44	20			calc TCA			
1787	40	28			silex TCA			
1791	56x32	26			silex			
1792	50	26						
1794	30	6			silex			
1797	50x32	14						
4684	50x	34						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
153		5			courbe		clôture	avec clotûre C152 ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1812	32x27	10						
1813	70	14						
1814	40	25						
1815	58x14				silex			
N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
154	25	5,5	5		carré	HMA	grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1659	44	30			calc silex			
1666	36	24				HMA proto		
1667	48x15	8			silex			
1767	30	32						
4872	86	14						
4878	34	26						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
155	45 (110)	8 (11)	6 (10)		rectangle	caro ?	habitat atelier (et clôture)	antinomique avec str. VII-VIII°
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srtati	
1678 c	24x18	56			faune	VII°		
1681	119x88	30			TCA			
1684	50x30	15						
1700	110x94	18			silex	VIII°		
1701	44	16						
1703	75x40	30			calc			
1705	120x90	60			calc silex			
1706	60	35						
1709	98x56	10						
1758	35	18						
4386	40	28			TCA mortier	proto II-III° ap.		
4685	60	37						
4686	30	5						
4687	28	20						
4823	40	10						
4824	44	58						
4825	50	22			calc			
4826	34	22			silex TCA			
4827	40	40			silex TCA		< Cab 1683 (VIIc-VIIIb)	
4828	60x56	40			silex		< Cab 1683 (VIIc-VIIIb)	
4830	70x52	50				II-III° ap	> Cab 1683 (VIIc-VIIIb)	
4831	32	12						
4832	60x42	46			faune		> Cab 1683 (VIIc-VIIIb)	
4833	68x44	20			silex	VIIc-VIII°		
4834	50x42	20			calc			
4836	46x54	20			silex			
4837	114x92	14						
4968	72	30			silex		> Cab 1708 et 5381 (VII-VIII°)	
4969	140x68	26			silex			
5341	60x50	22			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
156	60	8,5	7,5		rectangle	VIII°	habitat grange atelier	antinomique avec Cab 1678 (VII°)
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1669	48	24						
1670	56x50	30						
1671	50	16			calc			
1672	42x35				silex			
1673	40x30	25			silex			
1674	35	11						
1675	30	8						
1676	30	15						
1677	90x70	35			silex calc			
1678 a	30	52			faune TCA scories fer silex	VII°		
1678 c	24x18	56			faune	VII°	> Cab 1678 (VII°)	
1679	42	18			silex			
1680	80x45	27			calc			
1692	40	20						
1693	30	8						
1694	26x20	14						
1695	60	44			silex			
1696	80	34			silex	proto		
1698	50	30			silex			
1700	110x94	18			silex	VIII°		
1752	64	21			silex			
1768	55	10			silex			
1796	45x30	22						
1798	55x36	16			faune	VII-VIII°		
4684	56	34						
4686	30	5						
4833	68x44	20			silex	VIII-VIII°		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
157	11	5	2,5		trapèze		grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4873	24	28			calc			
4875	31	18			calc			
4876	23	16			calc			
4877	25	15						
4879	50	26			calc			
4880	32	10						
4881	78	22			calc TCA			
4882	78x36	19			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
158	9	4	2,5		trapèze		grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
4680	60x50	10			calc			
4682	40	12			TCA			
4982	50	18			calc			
4983	36	18			calc			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
159	32,5 (40)	6 (8)	6		trapèze	VIII-IX° ?	atelier grange	des poteaux fugaces arasés ?
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1724 b	44x50	35			faune	VIII°		
1724 e	70x75	43			faune	VIII°		
4849	30	10						
4850	44	38			calc			
4851	30	14						
4852	32	18						
4853	80x60	44						
4854	trace							disparu ?
4855	trace							disparu ?
4856	44x38	14						
4857	60	20						
4859	trace					VIII-IX° ?		disparu ?

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
160	20	6	4,5		trapèze		atelier grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1659	44	30			calc silex			
1666	36	24						
1667	40x15	8			silex			
1767	30	32						
4872	86	14						
4878	34	26						



N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
161	100	16	9		ovale		clôture	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
1624		26			silex calc			
1659	44	30			silex calc			
1663	40	14			calc			
1667	40x15	8						
1685	45x20	15						
1687	64	18						
1688	42	26			calc			
1689	100x90	8						
1690	38	25			calc			
1691	80	28			faune	VII-VIII° ?		
1726	40x20	20						
1766	42	15				VII-VIII°		
1767	30	32						
4806	34	18			silex			
4860	33	22						
4861	70	12			TCA			
4871	46	13						
4872	86	14						

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
162	3,5	2	2		trapèze		grenier atelier	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
20020							<20000 (niveau labouré) et > 20004 (sol béton antique)	
20021						III-IV°	<20000 (niveau labouré) et > 20004 (sol béton antique)	
20022						III-IV°	<20000 (niveau labouré) et > 20004 (sol béton antique)	
20023						III-IV°	<20000 (niveau labouré) et > 20004 (sol béton antique)	



N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
163	55	11	6	2	naviforme	IX-X° ?	habitat grange atelier	
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
5248	50x40	24			silex calc			
5251	28	10			TCA	proto		
5252	84	14			calc faune	IX-X°		
5253	63	19			calc mortier TCA	caro		
5254	62	34						
5255	80	32			silex calc	IX-X°		
5256	56	19			calc			
5257	54	18			calc			
5258	60	22			TCA calc	IV°		
5260	72x68	23			calc	IX-X°		
5261	60	19			calc TCA			
5262	48	18						
5263	32	15						
5264	80x66	28			faune	VII-VIII° ?		
5266	80x64							
5268	110x76	20			silex calc TCA	VIII-IX°		
5276	64x36	24			TCA			
5277 a	150x120	18			calc	caro ?		
5277 b	100x70	22			calc silex	caro ?		
5295	98x90	32			calc TCA			
5296	71x58	40			faune	caro		
5298	50	25			calc	caro ?		

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
164	8	4	2,25		rectangle		grenier atelier	
n° TP	día	prof	día poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srati	
5309	31	29			calc			
5310	38	32			calc			
5311	47x37	19			calc			
5312	23	17			calc silex			
5315	21	37			calc			
5322	30	35			calc			
5323	49	29			calc silex			

N° Bât	Surf	Long	Larg	Nef	Forme générale	Data retenue	Fonction proposée	Aménagements
165	90	17	6	2	naviforme		habitat grange	
n° TP	dia	prof	dia poteau	brûlé	matériaux	data mob	relation srti	
5145	63x50	29			calc faune			
5146	68	18			calc			
5147	70	17			calc			
5148	42	10						
5149	60	20			TCA calc silex brûlés			
5150	60	28			calc			
5151	88x57	9			TCA ,calc			
5152	48x45	20			calc, TCA			
5154	40	12						
5155	84x65	18			calc, faune, parois de four			
5156	47	29			faune	VIIc-VIIIb		
5157	25	22						
5158	28	12						
5159	60x54	10						
5160	62x45	14			faune	VIIc-VIIIb		
5161	28	8						
5162	37	28						
5163	48x34	20			calc			
5164	68x60	32			parois de four, fer			
5187	28	16			calc			
5188	47	15						
5209	40	?					> niveau 2135 (Bas Emp)	
5213							> niveau 2135 (Bas Emp)	
5214	56x54	28					> niveau 2135 (Bas Emp)	
5236	110	38			calc		= niveau 2135 (Bas Emp) ?	
5313	41	40						
5314	38x31	41						
5316	54x36	31						
5317	55x45	40			silex calc TCA			
5318	51x40	24						
5321	26	11						




3. **Silos**




Sommaire

Table des illustrations



344	Pl.3.1	possibles silos ?
345	Pl.3.2	possibles silos ou trous de poteaux ?
346	Pl.3.3	possibles silos ou trous de poteaux ?
347	Pl.3.4	silos
348	Pl.3.5	silos
349	Pl.3.6	silo 924
350	Pl.3.7	silos
351	Pl.3.8	silos
352	Pl.3.9	silos
353	Pl.3.10	silos
354	Pl.3.11	silos
355	Pl.3.12	silos
356	Pl.3.13	silos
357	Pl.3.14	silos
358	Pl.3.15	probables celliers




1 : sable limoneux, gravier brun foncé
2 : sable limoneux brun à beige, meuble, léger litage sableux jaune au fond




1 : sable brun foncé meuble, homogène, nodules cb, pierres de calages
2 : sable brun orangé, nodules cb




1 : sable brun très foncé, inclusions charbonneuses et gravier
2 : sable brun très foncé, inclusions charbonneuses et gravier, gros blocs de calcaire, grès
3 : sable brun beige, poche de sable jaune, grave, nodules de charbons de bois
4 : sable brun beige, poche de sable orangé, inclusions de charbons de bois et terre cuite, un peu d'oxyde de fer
5 : sable beige-brun foncé, poche de sable jaune, peu de nodules de charbon de bois
6 : sable brun foncé, poche de sable orangé, inclusions de charbons de bois et terre cuite, un peu d'oxyde de fer




1 : sable brun foncé (noir) très charbonneux, nodules de charbon, blocs calcaires
2 : sable brun foncé, beaucoup de poches de sable jaune, nodules de charbon
3 : sable brun foncé homogène, inclusions de charbons
4 : sable brun foncé, poche de sable jaune, nodules de charbon de bois



1 : sable brun foncé avec de gros blocs de grès, calcaire, quelques nodules de charbon de bois
2 : sable brun foncé, clair et orangé, quelques nodules de charbon de bois
3 : sable brun clair-gris, sable jaune et nodules de charbon de bois



1 : sable brun foncé homogène
2 : sable brun foncé avec blocs calcaires, mélangé avec sable brun clair, un peu de nodules de charbon de bois, quelques nodules de rubéfié ou oxyde de fer
3 : sable brun clair homogène, quelques nodules de charbon de bois, quelques nodules de rubéfié
4 : sable brun foncé avec blocs calcaires, mélangé avec sable brun clair, un peu de nodules de charbon de bois, quelques nodules de rubéfié ou oxyde de fer
5 : sable gris, quelques nodules de charbon et de calcaire
6 : sable gris, quelques nodules de charbon et de calcaire
7 : sable gris clair, quelques poches de sable très clair, inclusions de charbon de bois
8 : sable gris perturbé par racine
9 : gravier et sable




1 : sable limoneux brun meuble avec inclusions de gros silex, nodules de mortier
2 : sable brun jaune hétérogène, très meuble




0 1 m

Substrat (grave) Silex Calcaire Grès



Pl.3.2: possibles silos ou trous de poteaux ?




4348 : sable brun noir, charbonneux

3344 :

1 : sable brun foncé, grave

2 : sable brun orangé


3 : sable brun noir, grave



1 : sable brun-noir hétérogène

2 : grave sableuse brun-noir hétérogène

3 : grave sableuse brune




1 : sable brun-gris foncé avec blocs de calcaire et silex, tca, quelques graviers, inclusions de nodules de calcaire

2 : sable brun-gris foncé, quelques blocs de calcaire et silex, tca, quelques graviers, inclusions de nodules de calcaire, nodules de charbon de bois

3 : sable brun clair, gravier


4 : sable brun-gris foncé, gravier, inclusions de calcaire

5 : 2135, grave remaniée avec sable brun-orangé




1 : sable limoneux brun avec gravier

2 : sable limoneux brun clair hétérogène riche en petits graviers



1 : sable limoneux brun avec gravier


3 : sable limoneux noir, bloc calcaire et nombreux silex



vue d'ensemble des creusements 1021 A et B et de la cabane 1021

0 1 m

Substrat (grave)




Pl.3.4: silos



silo 589 : vue en coupe pendant et après fouille




589



- 1 : sable brun noir hétérogène, nombreux morceaux de paroi rubéfiée blocs calcaires et silex
- 2 : poche de sable jaune hétérogène, nodules de charbon de bois et tca
- 3 : couche cendreuse gris-noir, charbon de bois
- 4 : couche sableuse hétérogène marron foncé/jaune-orangée, plus compacte que 5, nodules de charbon de bois, éléments rubéfiés
- 5 : sable meuble brun clair-jaune, graviers, nodules de charbon de bois, quelques blocs calcaires.
- 6 : sable brun foncé meuble, nombreux nodules de charbons de bois, torchis, paroi rubéfiée, grave
- 7 : couche d'effondrement hétérogène, sable jaune et brun clair mélangés
- 8 : couche de sable charbonneuse et rubéfiée

922



1 : sable brun gris, quelques charbons

0 1 m



Substrat (grave et sable)



Silex





Tca

Terre cuite

Silex brûlé



924



- 1 : sable limoneux gris, gravier, quelques parois de four
- 2 : sable limoneux noir, fragments de parois de four
- 3 : couche charbonneuse, graines calcinées
- 4 : sable limoneux noir, fragments de parois de four
- 5 : sable limoneux
- 6 : niveau cendreux
- 7 : sable limoneux rubéfié
- 8 : sable limoneux brun, grave



vue en coupe



morceau de bois carbonisé «en place» au fond


0 1 m



Substrat (grave)




Rubéfaction




Pl.3.7: silos

2195 (non daté)




- 1 : sable brun foncé, fragments de calcaire, gravier, nodules de charbon de bois, de calcaire et poches de cendres
 2 : sable hétérogène de brun à jaunâtre
 3 : sable brun foncé, fragments de calcaire, gravier, nodules de charbon de bois, de calcaire et poches de cendres
 4 : identique à 1, en plus hétérogène, poches de sable
 5 : gravier et grave dans un limon brun-beige


2228



- 1 : sable homogène noir très fin, blocs silex et calcaires diffus, charbon, interface 1/2 : lit petits blocs silex et calcaires
 2 : sable brun-beige, fin, homogène, charbons
 3 : sable homogène beige




2294



- 1 : sable brun noir, quelques silex, fragment torchis rubéfié, charbon
 2 : sable charbonneux, très forte densité de torchis/clayonnage rubéfié, quelques calcaires, silex chauffés
 3 : sable brun à brun foncé, stérile


2330




- 1 : sable brun très foncé (noir) homogène, inclusions de charbons, de terre cuite, gros silex
 2 : sable brun clair et brun hétérogène, nodules de charbon de bois
 3 : sable brun très foncé (charbonneux) et brun clair hétérogène, beaucoup de terre cuite et de nodules de charbon de bois
 4 : sable beige clair et brun, quelques nodules de charbon de bois



2334 (non daté)



- 1 : sable brun très foncé, gros blocs de calcaire et de silex, inclusions de nodules de charbon de bois et de terre cuite
 2 : sable brun-beige et clair, gros blocs de calcaire et de silex épars, inclusions de charbon de bois
 3 : sable beige et orange avec nodules de charbon de bois
 4 : sable brun (effondrement de paroi)



0 1 m



Substrat (grave)



Substrat (sable)




Silex




Calcaire




Tca




Pl.3.9: silos



Pl.3.10: : silos




Pl.3.11: silos




Pl.3.12 : silos




vue d'ensemble du silo 4220 et des cabanes 4214/4215




4220




- 1 : sable limoneux gris foncé, pulvérulent, nodules de calcaire, gravier
 2 : sable limoneux brun noir «organique», blocs de calcaires à l'est
 3 : sable limoneux gris foncé, pulvérulent, gravier, fragment de calcaire, faune



- 1 : sable argileux brun foncé, grave
 2 : sable argileux brun noirâtre, fragments de parois de four, graines



4486




- 1 : sable brun assez homogène, nodules calcaires, charbons de bois, grave, faune, ossements humains provenant peut-être de la sep 4138
 2 : sable brun-gris hétérogène, grave, faune, ossements humains provenant peut-être de la sep 4138
 3 : sable jaune très fin, meuble, quelques cailloux et inclusions de sable brun correspondant à des perturbations - niveau d'effondrements de parois
 4 : sable brun foncé homogène
 5 : sable brun foncé, grave
 6 : poche de sable brun orangé hétérogène
 7 : sable brun foncé présentant quelques inclusions de sable jaune, grave ; os humains




Substrat (grave) Céramique Silex Calcaire



0 2 m 4220 (plan)
 0 1 m



Pl.3.14: : silos



Pl.3.15: probables celliers




4. **Fours**




Sommaire

Table des illustrations

364	Pl.4.1	fours 301, 1713 et 4955
365	Pl.4.2	fours 2648 et 4182/4095
366	Pl.4.3	four 4101
367	Pl.4.4	four 4272
368	Pl.4.5	four 4630 et faits plus ou moins associés
369	Pl.4.6	four 4775
370	Pl.4.7	fours 4911 (A, B, C)
371	Pl.4.8	fours 4999 et 5021
372	Pl.4.9	fours 5048-3 et 5068
373	Pl.4.10	four 5306
374	Pl.4.11	fours ou foyers arasés
375	Pl.4.12	foyers ou fosses rubéfiées
376	Pl.4.13	autres foyers ou fosses rubéfiées






Pl.4.1: fours 301, 1713 et 4955



Pl.4.2: fours 2648 et 4182/4095

4101




- 2 : sable limoneux brun foncé hétérogène : poche de grave, fragments de tca, fer, scorie, quelques blocs de calcaire et silex
 3 : sable limoneux cendreuse, quelques graviers sous us noire, charbons de bois
 4 : sable limoneux brun foncé, quelques graviers, très rares débris de parois de four
 5 : lit de blocs de calcaire écaris, 1 ou 2 blocs de mortier, quelques fragments de tca disposés à plat
 7 = 3211.03: sable limoneux, hétérogène, brun-foncé à jaunâtre (= TP G du FdC 3211)




Substrat (grave) Calcaire Fer Sole Sable et grave chauffée


Pl.4.3: four 4101




- 1 : comblement sableux marron foncé meuble, homogène, avec grave, charbon, terre cuite
 2 : comblement sableux mélangé avec grave, homogène, meuble
 3 : comblement sablo-argileux marron clair avec grave hétérogène (terrier ou tp qui a perturbé le four dans la phase sole 1)
 4 : fragments de sole avec sable blanc hétérogène
 5 : niveau de construction avant la sole, sable blanc argileux, mélangé avec grave + ou - induré, hétérogène
 6 : niveau de construction avant la sole, sable blanc argileux, mélangé avec grave + ou - induré, hétérogène
 7 : sable blanc hétérogène meuble avec petits nodules de grave



- 1 : sable argileux marron foncé, homogène, meuble, grave



- 1 : chappe sablo-argileuse blanc-gris hétérogène mélangée à grave




- 1 : sable brun foncé, meuble, homogène, mélangé avec grave, charbon
 comblement qui fonctionne avec sole 2
 2 : sable noir homogène, meuble, mélangé avec grave (- de grave)
 comblement qui fonctionne avec sole 2
 3 : sable marron clair, homogène, meuble, mélangé avec grave
 4 : sable brun foncé, meuble, homogène, mélangé avec grave, charbon
 5 : sable gris clair, hétérogène, meuble, quelques charbons

0 1 m





Substrat (grave) Calcaire paroi rubéfiée Sole Tca Silex Substrat (grave et sable) Sable

4630



t.p.: 1 : sable limoneux brun à brun foncé, quelques nodules calcaires, grave



- 1 : sable brun, relativement compact, forte inclusion de petits galets, petits charbons de bois en faible quantité; petits, moyens et gros blocs calcaires, fragments de tuiles en quantité moyenne
- 2 : sable brun foncé, meuble, nodules de terre cuite et de petits galets en faible quantité
- 3 : sable brun ocre sableux et compact = effondrement de voûte
- 4 : sable limoneux brun clair, homogène, petits galets et petits charbons de bois en faible quantité, forte quantité de fragments de tuiles plus ou moins importants (= puits 2033)
- 5 : sable limoneux brun clair, sableux, homogène et compact, nodules calcaires et de terre cuite en quantité moyenne, quelques petits charbons de bois
- 6 : sable limoneux jaunâtre avec petits galets, très compact : grave remaniée
- 7 : sable brun, relativement compact, forte inclusion de petits galets, présence de petits charbons de bois en faible quantité; petits blocs calcaires, fragments de tuiles en quantité moyenne



vue d'ensemble en cours de fouille du four 4630 et de la possible cabane 4679 installée au dessus du puits antique 2033

Substrat (grave et sable)



Substrat (grave)

Premier niveau de sole (brun foncé)


Deuxième niveau de sole (brun ocre)

Sole abîmée



Calcaire

Silex


0 1 m



Pl.4.6: four 4775





Pl.4.7: fours 4911 (A, B, C)





Pl.4.8: fours 4999 et 5021


5048-3



1 : sable brun-noir, blocs de calcaire, tessons, calcaire chauffé



5068




1 : sable brun foncé à brun clair, petite poche de sable jaune, inclusions de nodules de calcaire et de charbon de bois
 2 : sable brun clair et rouge (pollution due au reste de rubéfaction), très rares inclusions de charbon de bois
 14 : sole du four
 15 : niveau de sable rubéfié




0 1 m

Substrat (grave et sable) Calcaire Sole et rubéfaction Silex brûlé


Pl.4.9: fours 5048-3 et 5068




Pl.4.10: four 5306





Pl.4.11: fours ou foyers arasés



Pl.4.12: foyers ou fosses rubéfiées





5. **Puits**


Sommaire

Table des illustrations


382	Pl.5.1	puits 10
383	Pl.5.2	puits 58
384	Pl.5.3	puits en bois 315
385	Pl.5.4	puits en bois 315
386	Pl.5.5	puits 983
387	Pl.5.6	puits 1055
388	Pl.5.7	puits 1745
389	Pl.5.8	puits 2117
390	Pl.5.9	puits 2610
391	Pl.5.10	puits 2657
392	Pl.5.11	puits 2663
393	Pl.5.12	puits 3008
394	Pl.5.13	puits 3048
395	Pl.5.14	puits 3350
396	Pl.5.15	puits 3605
397	Pl.5.16	puits 3673
398	Pl.5.17	puits 3915
399	Pl.5.18	puits 4053
400	Pl.5.19	puits /fosse à eau 10026 (non daté)
401	Pl.5.20	puits / fosse à eau 10050 (non daté)
402	Pl.5.21	puits 20044




partie inférieure : apparition de blocs en couronne avec oxydation




dernières assises en cours de fouille




Pl.5.1: puits 10



apparition de la première assise après nettoyage




partie supérieure, vidée de son comblement, en cours de fouille



dernière assise quadrangulaire

0 1 m




Traces de bois Substrat (grave) Silex Calcaire



détail d'un piquet en coupe



vue partielle du cuvelage inférieur



- 1 : sable brun avec grave éparse, quelques blocs de calcaire
- 2 : grave brune stérile
- 3 : sable, grave brunâtre
- 4 : sable brun, stérile
- 5 : sable jaunâtre, grave
- 6 : sable brun
- 7 : sable grisâtre
- 8 : sable jaune
- 9 : sable brun, grave éparse, quelques blocs de calcaire
- 10 : sable jaune avec litages
- 11 : sable brun homogène
- 12 : sable brun-jaune hétérogène
- 13 : sable et grave
- 14 : sable brun
- 15 : grave sableuse grise
- 16 : sable jaune beige avec grave homogène
- 17 : sable gris blanc et litages argileux gris
- 18 : sable gris blanc et litages argileux gris
- 19 : poche de sable
- 20 : sable gris blanc et litages argileux gris
- 21, 22, 23 : argile sableuse grise (comblement tp)

0 1 m

--- Limite fouille ■ Traces de bois ■ Substrat (grave) ■ Calcaire ■ Silex



apparition en surface du cuvelage




traces du bois en coupe (milieu de comblement)




vue du conduit supérieur, en cours de fouille



983



dernières assises



dernières assises et niveau de sédimentation du fond

- 1 : sable brun homogène, blocs épars
- 2 : grave «sale»
- 3 : sable, grave brune
- 4 : grave «sale»
- 5 : litages de sable orangé/grave

0 1 m



Substrat (grave)




Calcaire




Silex



partie supérieure du conduit, partiellement récupéré, en cours de fouille



1055



avant dernière assise en gros blocs irréguliers

- 1 : sable brun, meuble, silex de toutes tailles, plus forte concentration de silex et de résidus de démolition (calcaire et tuiles antiques) à la base de l'us
- 1 b : petit dépôt hydromorphe de sable jaune clair, feuilleté, rares charbons
- 2 : sable brun, petits et moyens silex, homogène, meuble
- 3 : sable brun clair, petits silex, homogène, meuble
- 4 : sable brun avec petits silex, dans lequel sont inclus des gros blocs de calcaire et de silex


Substrat (grave) Calcaire Silex Tca




partie supérieure en cours de fouille



1745



partie inférieure en cours de fouille



- 1 : grave et silex dans matrice sableuse brunâtre
- 2 : sable meuble brun foncé
- 3 : gravier et grave avec sable brun, ensemble compact scellant des blocs de calcaire et de grès
- 4 : gravier et grave avec sable brun, ensemble compact scellant des blocs de calcaire et de grès
- 5 : gravier et grave dans sable jaune
- 6 : gravier et grave dans sable brun clair
- 7 : sable brun foncé avec grave
- 8 : gravier et grave avec sable brun, ensemble compact scellant des blocs de calcaire et de grès
- 9 : gravier et grave dans sable jaune
- 10 : gravier et grave dans sable jaune
- 11 : sable jaune foncé et gravier
- 12 : sable brun foncé avec grave
- 13 : sable meuble brun foncé, blocs de calcaire et de silex
- 14 : sable fin gris clair, gravier
- 15 : sable fin gris clair, gravier
- 16 : sable argileux noir, blocs de calcaire
- 17 : argile noire homogène (prélevée)
- 18 : sable hétérogène jaune à brun
- 19 : sable beige
- 20 : sable gris avec coloration verdâtre à la base

0 1 m



Substrat (grave)



Grès



Calcaire



Silex




dernières assises de blocs reposant sur le «tabouret» en bois




pièces de bois du «tabouret»



2117

S
10.14

- 1 : (20620) sable limoneux brun foncé, blocs calcaires
- 2 : gravier, grave dans sable brun
- 3 : sable brun foncé-noir, gravier
- 4 : sable noir, gravier, grave
- 5 : (20623) sable limoneux brun foncé, blocs calcaire
- 6 : sable gris foncé, meuble, grave, blocs de calcaire, silex
- 7 : grave dans sable brun-gris foncé
- 8 : (20622, 20621) sable limoneux brun foncé, blocs calcaire, grave
- 9 : sable brun foncé-noir, grave, meuble
- 10 : sable brun-gris clair, gravier
- 11 : sable brun foncé, grave
- 12 : parois du puits formant un agglomérat irrégulier et instable, constitué de blocs de calcaire et de silex enchevêtrés dans une matrice sableuse brun foncé
- 13 : sable argileux brun-gris, gravier
- 14 : argile sableuse gris foncé, plastique, traces de charbons de bois (reliquat de planche ?) ; abondant mobilier céramique
- 15 : grave et gravier noircis par l'oxydation, dans une matrice sableuse brune
- 16 : grave et gravier noircis par l'oxydation, dans une matrice sableuse brune
- 17 : sable gris clair, gravier
- 18 : sable gris clair, gravier
- 19 : sable gris clair, gravier




restitution du fond du puits


Zone aérée
 Substrat (sable)
 Substrat (grave et sable)
 Substrat (grave)
 Calcaire
 Silex
 Bois
 Charbon de bois



partie supérieure du puits, en partie récupérée, en cours de fouille



partie inférieure en cours de fouille





- 1 : sable pulvérulent gris foncé, gravier, blocs épars : bouchon central
- 2 : sable graveleux gris, grave
- 3 : sable gris-beige, graviers
- 4 : sable graveleux gris, grave
- 5 : sable gris-beige, graviers
- 6 : sable gris-beige, graviers
- 7 : sable graveleux gris, grave
- 8 : sable graveleux gris, grave
- 9 : sable limoneux brun-gris
- 10 : liseré vertical de 10 cm d'épaisseur, sable beige gris homogène
- 11 : liseré vertical de 10 cm d'épaisseur, sable beige gris homogène
- 12 : sable graveleux gris, grave
- 13 : sable gris-beige, graviers
- 14 : sable graveleux gris, grave
- 15 : blocs silex et de calcaire, couronne du puits, apparition à 140 cm sous le décapage
- 16 : blocs de silex et de calcaire parementés dans un sable brun à forte densité de gravier
- 17 : blocs de silex et de calcaire parementés dans un sable brun à forte densité de gravier
- 18 : sable gris clair, légèrement hydromorphe, avec de gros blocs constituant la couronne du puits dans une matrice de gravier aéré
- 19 : sable hydromorphe gris foncé
- 20 : reliquat de planche de bois
- 21 : sable argileux compact gris foncé-bleuté ; mobilier céramique
- 22 : sable fin beige clair ; mobilier céramique
- 23 : argile sableuse plastique, gris-bleu, gravier au fond

0 1 m

Substrat (grave) Calcaire Silex Grès Tca



partie supérieure, en partie récupérée, en cours de fouille ;
à gauche se distingue le four 5068 recoupé par le puits



Pl.5.10: puits 2657



partie supérieure, en cours de fouille




partie inférieure, en cours de fouille




gros blocs appartenant à la margelle, basculés dans le comblement du puits

2663



- 1 : sable limoneux hétérogène brun foncé à jaune, blocs de calcaire petits et énormes
 2 : sable limoneux hétérogène brun à jaune, petits blocs de calcaire et de silex ; base de 2 : blocs calcaires et grès dont gros lapidaire, grave plus dense, 1 et 2 très similaires (limites floues)
 3 : couronne de blocs de calcaire et de silex de gabarits moyen
 4 : litage de sable limoneux brun et sable graveleux
 5 : sable jaune-gris graveleux
 6 : sable brun à brun-gris, gros et petits blocs, grave
 7 : argile sableuse gris foncé
 8 : sable argileux gris avec grave
 9 : argile sableuse noire



0 1 m


Substrat (sable) Substrat (grave) Argile jaune verte Grès Silex Calcaire





partie inférieure, en cours de fouille



3008



- 1 : blocs de calcaires antiques (modillons) en vrac dans une matrice sableuse fine brune
 2 : sable fin légèrement argileux, brun-crème, gravier
 2b : sable fin légèrement argileux, brun-crème, gravier, blocs de silex et de calcaire
 3 : sable brun
 4 : sable brun clair, compact, grave scellant les parois du puits, constituées de blocs de calcaire et de silex
 5 : sable brun clair avec grave, compact, scellant les parois du puits, constituées de blocs de calcaire et de silex, quelques éclats de tca
 6 : sable couleur crème, gravier, grave
 7 : sable couleur crème, gravier, grave
 8 : sable jaune, grave
 9 : sable brun clair, grave
 10 : sable gris foncé, grave
 11 : sable fin gris foncé, grave, gravier
 12 : sable fin gris foncé, grave, gravier
 13 : sable jaune, grave
 14 : sable brun
 15 : sable jaune, grave
 16 : sable brun
 17 : sable brun
 18 : sable jaune, grave, infiltrations de sable brun
 19 : sable argileux gris foncé, un peu de démolition/gravier
 20 : reliquat de planche en bois
 21 : sable argileux gris foncé avec litages d'oxydation, ensemble organique
 22 : niveau argilo sableux gris avec reste de vase en bronze antique
 23 : traces de bois dont la densité varie, de faibles à importantes
 24 : sable argileux gris foncé avec litages d'oxydation, ensemble organique
 25 : sable argileux gris foncé avec litages d'oxydation, ensemble organique
 26 : liseré de grave avec sédiment organique verdâtre
 27 : sable argileux gris foncé avec litages d'oxydation, ensemble organique
 28 : liseré de grave avec sédiment organique verdâtre
 29 : sable argileux gris foncé, litages d'oxydation, matière organique

restes du «tabouret»
en bois au fond


0 1 m

Substrat (litages de grave et sable) Effondrements Bronze Silex Traces de bois (us 20) Calcaire Tca




partie supérieure du conduit, vidée de son comblement, en cours de fouille

3048



1 : comblement supérieur : limon sableux brun foncé avec peu de blocs en haut, mais de plus en plus de blocs en descendant (certains blocs sont liés au mortier)



1 : sable brun clair-crème
 2 : blocs aérés, sable, gravier
 3 : sable brun fin, granulat
 4 : sable hydromorphique gris clair
 5 : comblement intérieur : sable brun aéré, tca antiques et blocs calcaires
 comblement extérieur des parois : blocs calcaires et silex aérés dans matrice sableuse avec graviers



partie inférieure du conduit, partiellement vidée de son comblement, en cours de fouille

0 1 m

Substrat (grave) Calcaire Silex Grès




partie supérieure du conduit, en cours de fouille



partie inférieure du conduit, vidée de son comblement, en cours de fouille

3350




Pl.5.14: puits 3350



vue d'ensemble du comblement terminal
du puits 3605 recoupant la cabane 4484

3605



partie inférieure du conduit, vidée de son comblement


- 1 : sable brun compact, blocs calcaires
- 2 : sable brun aéré, blocs calcaires
- 3 : blocs calcaires aérés, gros bloc de calcaire/tuf
- 4 : sable et gravier brun foncé
- 5 : sable et gravier brun foncé, blocs calcaires parementés
- 6 : sable et gravier gris-ocre
- 7 : sable et gravier gris-ocre
- 8 : sable brun avec grave
- 9 : sable et gravier gris-ocre
- 10 : sable brun, grave
- 11 : sable brun-noir, grave
- 12 : gravier, sable ocre
- 13 : niveau vaseux du fond

0 1 m

Substrat (grave) Calcaire Silex Grès Calcaire ou Tuf




partie supérieure du conduit, avec un squelette humain incomplet dans le comblement



Pl.5.16: puits 3673



3915




Pl.5.17: puits 3915



partie supérieure du conduit, partiellement vidée de son comblement, en cours de fouille

4053



Substrat (grave) Substrat (sable) Calcaire Silex Silex/poudingue Grès/Tuf Silex/Tuf




partie médiane du conduit, en cours de fouille




partie inférieure du conduit, avec son comblement

- 1 : (comblement supérieur) beaucoup de blocs silex, calcaire, silex chauffé, tca, peu de sédiment limono-sableux brun foncé, bloc de grès
- 1 : (comblement puits): sable brun avec grave (plus silex et calcaires constituant la couronne intérieure de puits)
- 2 : sable brun avec grave (plus silex et calcaires constituant la couronne intérieure de puits)
- 3 : litages successifs de grave dont la matrice varie : sable brun ou gris-gravier
- 4 : sable gris et grave
- 5 : sable gris et grave
- 6 : litages successifs de grave dont la matrice varie : sable brun ou gris-gravier
- 7 : sable argileux brun
- 8 : sable argileux brun
- 9 : litages de sable brun et grave
- 10 : litages de sable brun et grave
- 11 : sable jaune avec gravier
- 12 : sable jaune avec gravier
- 13 : sable fin gris
- 14 : sable fin gris
- 15 : comblement du puits : silex, tca antiques, calcaires, formant des poches plus ou moins aérées
- 16 : sable fin avec graviers
- 17 : litages de gravier et de sable brun-gris jaune
- 18 : sable gris clair hydromorphique
- 19 : blocs calcaires aérés



10026




- 1 : blocs calcaires et tuiles dans matrice sablo-limoneuse aérée (10027)
- 2 : sable limoneux gris foncé, meuble, quelques nodules de calcaire
- 3 : sable limoneux gris, rares nodules de charbon de bois
- 4 : argile gris-clair, fines traces d'oxydation
- 5 : argile gris-bleu foncé, poches sableuses grisâtres, quelques nodules charbonneux
- 6 : sable gris clair, argile bleue compacte
- 7 : argile bleu foncé très compacte, fortes traces d'oxydation
- 18 : argile gris foncé, traces fines d'oxydation
- 19 : argile gris jaune faiblement oxydée
- 20 : argile gris clair-blanc, compacte, faible densité de fins coquillages
- 21 : argile compacte bleue
- 22 : argile bleu-noir avec forte densité de grave en fond de couche
- 31 : litage tourbeux alternant avec couches de sable fin blanc-jaune, éléments organiques
- 33 : sable fin gris blanc, tuf

0 1 m

 Calcaire
 Tca


Pl.5.19: puits /fosse à eau 10026 (non daté)





Pl.5.20: puits / fosse à eau 10050 (non daté)



partie supérieure du conduit, partiellement vidée de son comblement, en cours de fouille





partie inférieure du conduit, avec son comblement, en cours de fouille



dernière assise de gros blocs antiques en réemploi

- 1 : blocs de calcaire et de silex aérés dans une matrice sableuse brune
- 2 : blocs de calcaire et de silex parementés par un sable brun et des graviers compactés
- 3 : blocs de calcaire et de silex parementés par un sable brun et des graviers compactés
- 4 : sable brun foncé, gravier
- 5 : sable brun clair, gravier
- 6 : sable gris, gravier
- 7 : sable fin brun clair
- 8 : sable fin brun clair
- 9 : sable brun foncé, gravier
- 10 : sable brun clair-jaunâtre, gravier
- 11 : sable gris, gravier
- 12 : sable fin brun clair-gris
- 13 : sable jaune, gravier, délimité par un liseré de sable brun
- 14 : litages de sable charbonneux avec sable brun clair à brun foncé, grave et gravier
- 15 : litages de sable charbonneux avec sable brun, brun foncé et jaune, gravier
- 16 : litages de sable charbonneux avec sable brun clair à brun foncé, grave et gravier
- 17 : grave dans sable brun avec litages charbonneux
- 18 : sable beige-crème, gravier
- 19 : sable jaune, fin gravier
- 20 : sable jaune, fin gravier
- 21 : sable beige-crème, gravier




6. Structures atypiques




Sommaire

Table des illustrations


408	Pl.6.1	aménagement 457 et trous de poteaux environnants
409	Pl.6.2	«structures atypiques» 1217 et 2544 («coffres» enterrés ?)
410	Pl.6.3	aménagement indéterminé 1751 (non daté)
411	Pl.6.4	«Structures atypiques» 2870, 2877, 2878, 4728 et 4869
412	Pl.6.2	«structure atypique» 5077 («coffre» enterré ?)




Pl.6.1: aménagement 457 et trous de poteaux environnants




Pl.6.2: «structures atypiques» 1217 et 2544 («coffres» enterrés ?)



Pl.6.3: aménagement indéterminé 1751 (non daté)






Pl.6.4: «Structures atypiques» 2870, 2877, 2878, 4728 et 4869




5077

plan de surface





1 : sable gris-brun
légèrement
charbonneux




1 : sable
gris-brun légèrement
charbonneux



fond



1 : sable noir très hétérogène,
nombreux charbons de bois et
nombreux gros fragments de terre cuite




1 : sable noir très hétérogène,
nombreux charbons de bois et
nombreux gros fragments de
terre cuite



détail des morceaux du peigne à carder en fer déposé
dans le comblement après recréusement partiel



vue d'ensemble des faits
5077 et 2544





- 1 : sable brun foncé hétérogène, nombreux charbons de bois, quelques fragments de terre cuite
2 : sable noir très hétérogène, nombreux charbons de bois et nombreux gros fragments de terre cuite
3 : sable marron clair mélangé à la grave
4 (= tp A) : sable noir très hétérogène, nombreux charbons de bois et nombreux gros fragments de terre cuite

0 1 m



Substrat (grave) Substrat (sable) Substrat (grave et sable) Silex Calcaire Dépôt d'objets métalliques Grave chauffée



7. **Fossés médiévaux**


Sommaire

Table des illustrations


418	Pl.7.1	fossés parcellaires postérieurs au haut Moyen Age
419	Pl.7.2	coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise
420	Pl.7.3	coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise
421	Pl.7.4	coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise
422	Pl.7.5	coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise
423	Pl.7.6	coupes des fossés médiévaux au sud - sud-est
424	Pl.7.7	coupes des fossés médiévaux au sud - sud-est
425	Pl.7.8	coupes des fossés médiévaux au sud - sud-ouest
426	Pl.7.9	coupes des fossés médiévaux au sud - sud-ouest
427	Pl.7.10	coupes d'un fossé probablement médiéval, au centre




Pl.7.1: fossés parcellaires postérieurs au haut Moyen Âge




Pl.7.2: coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise




Pl.7.3: coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise




Pl.7.4: coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise




Pl.7.5: coupes des fossés probablement médiévaux au centre-ouest de l'emprise



Pl.7.6: coupes des fossés médiévaux au sud - sud-est




277 - cp. 7



277

- 1 : sable limoneux brun-noir, quelques silex, nodules de charbon de bois
1618
2 : sable limoneux brun, petit gravier
3 : sable limoneux brun
4 : sable limoneux hétérogène de brun à jaunâtre, petit gravier
5 : sable limoneux jaunâtre, petit gravier, quelques poches de limon brun

277 - cp. 8



- 1627
1 : sable limoneux brun, densité moyenne de grave
2 : sable limoneux gris foncé
227
3 : sable limoneux brun foncé, compact, forte densité de grave

277 - cp. 9



277


- 1 : sable limoneux compact brun foncé, forte densité de grave
2 : sable brun gris, faible densité de grave
1630
3 : sable gris clair, gravillons

544 - cp. 1




- 1 : sable brun foncé (noir), poche de sable jaune, petits blocs de calcaire, grave
2 : sable brun foncé, gros blocs de calcaire, gros silex
3 : sable brun clair et brun foncé, très peu de silex, quelques nodules de charbon de bois, poche de sable jaune
4 : sable brun clair et brun foncé, très peu de silex, quelques nodules de charbon de bois, poche de sable jaune
5 : sable brun clair et brun foncé, très peu de silex, quelques nodules de charbon de bois, poche de sable jaune
6 : sable brun clair, nodules de charbon de bois, rares fragments de calcaire

571 - cp. 1




- 1 : sable limoneux brun-gris foncé, meuble

571 - cp. 2




- 1 : sable limoneux brun-gris foncé, meuble

571 - cp. 3



- 1 : sable limoneux brun-gris foncé, meuble


571 - cp. 4




- 1 : sable limoneux brun-gris foncé, meuble

0 1 m



Pl.7.7: coupes des fossés médiévaux au sud - sud-est



Pl.7.8: coupes des fossés médiévaux au sud - sud-ouest



Pl.7.9: coupes des fossés médiévaux au sud - sud-ouest



St. 2833 :

1 : sable brun foncé, rare gravier, nodules de calcaire et de mortier, blocs de calcaire et de silex d'un diamètre moyen de 15 cm

St. 2826 :

2 : sable brun-noir, nodules de calcaire, gravier,, très nombreux blocs calcaires et silex, silex, calcaires chauffés

3 : sable brun-noir, nodules de calcaire, gravier,, très nombreux blocs calcaires et silex, silex, calcaires chauffés

St. 4905 :

4 : sable brun-gris, nombreux graviers , poches de sable jaune



Pl.7.10: oupes d'un fossé probablement médiéval, au centre



Haute-Normandie, Eure (27) Val-de-Reuil «Zone C - Les Errants»

Chronologie

Néolithique moyen
Néolithique final
Âge du bronze
Hallstatt
La Tène
République romaine
Haut-Empire
Bas-Empire
Haut Moyen-Âge
Bas Moyen-Âge

Sujets et thèmes

Bâtiment
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Fosse
Sépulture
Artisanat
Parcellaire

Mobilier

Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Faune
Objet métallique
Outil
Habillage
Monnaie
Verre
Peinture
Sculpture
Tuile

L'opération archéologique de la « zone C » est la troisième fouille réalisée au sein de la carrière CEMEX de Val-de-Reuil. Ses résultats sont parfaitement complémentaires des deux autres, conduites par Dagmar Lukas (Inrap, zone A) et Clément Moreau (Archéodunum, zone B). Sur la zone C, les plus anciens vestiges remontent au Néolithique et se matérialisent par au moins une sépulture située au nord de l'emprise, ainsi que par du mobilier lithique épars et souvent résiduel dans les contextes postérieurs. Quelques inhumations et une incinération semblent ensuite assurer une sorte de continuité de fréquentation jusqu'à l'âge du Bronze, comme le montrent aussi quelques éléments mobiliers assez dispersés.

Il faut attendre le premier âge du Fer pour voir une occupation structurée se mettre en place au sein de l'emprise. Celle-ci se matérialise par des vestiges nombreux et variés correspondant à un habitat ouvert, mais sans doute accompagné d'une large enceinte palissadée curviligne dotée de plusieurs petites entrées. Cette phase d'occupation s'accompagne d'une abondante culture matérielle, principalement céramique, qui fournit un éclairage important sur la période du Hallstatt D dans la région.

Il ne semble y avoir aucune véritable occupation entre la période hallstattienne et la fin de l'indépendance gauloise qui voit la création d'un petit enclos accompagné de quelques fossés parcellaires plus ou moins datés. Au regard de l'indigence du mobilier comme des structures fossées, il est manifeste qu'il ne s'agit pas du siège d'une exploitation agricole mais d'un ensemble à vocation agro-pastoral qui est sans doute associé à l'habitat étudié un peu plus au sud, sur la « zone B ».

Cet enclos modeste sert quoi qu'il en soit de cadre à une première occupation antique relativement restreinte, au cours du I^{er} siècle de notre ère. Elle se caractérise surtout par la présence d'un petit bâtiment avec cave construite « en dur ». Les artefacts comme les écofacts relatifs à cette période sont relativement abondants et surtout de bonne qualité, montrant un statut d'ores et déjà assez aisé.

Au cours du II^e siècle de notre ère, un ensemble monumental assez complexe succède à cette première occupation. Il comprend un grand bâtiment d'habitation d'environ 1600 m² au sol orienté vers l'est, accompagné de plusieurs bâtiments aux fonctions plus ou moins établies, tous disposés à l'intérieur d'une vaste cour enclose de murs d'au moins 1,4 ha (la partie orientale manque). La forme particulièrement étroite du complexe bâti et enclos est notoire.

Outre une forme en « U » assez originale, le bâtiment résidentiel présente la particularité d'avoir un grand bassin en façade (plus de 38 m de long pour environ 5 m de large), barrant presque complètement l'accès principal à la résidence. Malgré son état de conservation très médiocre, du à d'importantes récupérations de matériaux, sans doute pendant plusieurs siècles, ce bâtiment a livré certaines informations sur son équipement intérieur (balnéaire, espaces de circulation, etc.), ainsi que son *decorum* (enduits peints, placages divers, lapidaire d'ornement).

A l'extérieur de l'enceinte, deux bâtiments agricoles à la fonction très différente (un grenier et un bâtiment de stabulation), participent à la structuration et à la composition de l'établissement. Ils sont disposés selon un axe nord/sud parfaitement cohérent avec celui régissant le cœur du domaine.

La culture matérielle associée à cette phase d'occupation est riche et variée, intégrant de nombreux artefacts et écofacts de qualité. Elle révèle en particulier une riche alimentation, proche de celle des milieux urbains aisés, dont le mobilier métallique témoigne également.

Cet ensemble commence à être démantelé dès les premières décennies du III^e siècle mais sert pourtant ensuite de siège à un habitat tardo antique (IV^e – milieu Ve s.) probablement lui aussi de statut supérieur, comme le montrent de nombreux vestiges mobiliers de qualité (objets métalliques, restes alimentaires, céramique et vitres).

Après quelques décennies de latence, une nouvelle occupation s'installe au cours de la première moitié du VI^e siècle. Elle présente un tout autre visage que la précédente car elle n'est composée que par des aménagements et architectures modestes de bois et matériaux périssables. Son organisation est régie par un chemin traversant l'habitat du nord au sud. Resté limité au cours du VI^e siècle, l'habitat se développe sensiblement au cours du VII^e puis du VIII^e siècle, réinvestissant complètement les espaces bâtis antiques, tous désaffectés, à l'exception notoire d'un des deux bâtiments agricoles, un grenier massif, qui semble toujours marquer le paysage et va ainsi fixer l'installation d'un cimetière communautaire au cœur de l'habitat, à partir du VII^e s. Fouillé en intégralité, ce dernier comprend plus de 230 sépultures s'échelonnant entre la deuxième partie de la période mérovingienne et toute la période carolingienne. Cet ensemble funéraire est accompagné d'une quinzaine de sépultures dispersées, plus ou moins intégrées ou au contraire séparées des noyaux d'habitat contemporains.

La culture matérielle de cet habitat alto médiéval est plus modeste que celle relative à l'Antiquité, mais elle intègre toutefois des mobiliers variés et nombreux, souvent bien conservés, permettant des approches multiples (activités, consommation, échanges) qui contribuent à la connaissance de cette période tout en permettant, entre autres, de replacer le site dans un contexte local (fond de vallée) et régional élargi.

Après sa désaffectation complète vers la fin du Xe siècle, le site semble connaître quelques siècles (?) sans aucune manifestation humaine perceptible. Puis, un parcellaire médiéval en forme de lanières, daté par quelques artefacts des XIII^e voire XIV^e s., accompagne la (re)mise en culture de ce secteur durant cette période. Ce parcellaire possède la même orientation que le chemin alto médiéval, tout en lui étant superposé, et cette orientation annonce directement celle du chemin « aux Errants » traversant l'emprise juste avant la fouille, et qui était jusqu'au milieu du XX^e siècle l'un des seuls axes de circulation reliant les villages de Léry et de Tournedos.